

Ægte Bosch! Professionelt blåt el-værktøj



Program 2012



BOSCH

Invented for life

www.bosch-professional.dk

Din succes er vores krav



Josef M. Ortolf, Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe, Near/Middle East and Afrika

Stadig flere byggeprojekter skal gennemføres på kortere tid. Derfor forventer man hurtighed, pålidelighed og helhjertet indsats af dig som håndværker. Dine forventninger til vores el-værktøj er tilsvarende høje.

Den opgave påtager vi os som producent. Det er vores mål at stille el-værktøj til rådighed for håndværk og industri, som du kan bruge til at udnytte dine evner ubegrænset – også under de vanskeligste betingelser. Blåt el-værktøj fra Bosch imponerer med deres optimale præcision, pålidelighed og robusthed. Sammen med vores omfattende tilbehørsprogram giver de dig de bedste forudsætninger for professionelle arbejdsresultater, som du kan være stolt af.

Udviklet til professionelle

For at kunne reagere endnu hurtigere på nye krav har Bosch i årevis arbejdet tæt sammen med håndværkere ved udviklingen af nye el-værktøjer. Deres viden og erfaring indgår således direkte i udviklingen af vores nye produkter.

Testet af professionelle

På store byggepladser og værksteder over hele Europa testes de professionelle blå el-værktøjer fra Bosch af professionelle under de mest krævende betingelser. Vi er først tilfredse, når du er.

Blåt el-værktøj fra Bosch: Overbevisende løsninger til håndværk og industri.

Med venlig hilsen



Josef M. Ortolf
Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe,
Near/Middle East and Africa

Indholdsfortegnelse

Serviceydelser	6
Nyheder – el-værktøj	8
Nyheder – måleteknik	14
Nyheder – tilbehør	16

1 Akku-maskiner 18

Tre fordele – ét system	20
Oversigt over Bosch lithium-ion-akku-skruemaskiner, akku-bore-/kombimaskiner	22
3,6 volt	24
10,8 volt	25
14,4 og 18 volt	
light serie	33
dynamic serie	36
robust serie	40
Andre lithium-akku-maskiner	47
36 volt serie	52
Andre akku-maskiner (12-18 V)	55

2 Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning 56

Slagboremaskiner	58
Boremaskiner	62
Magnetborestativ	65
Vinkelboremaskine	65
Røreværktøjer	66
Skruemaskiner med dybdeanslag	66
Skruemaskiner til elementmontage	67
Slagnøgler	68
Flisefræser	69
Arbejdsbord	70
Fliseskærer	71

3 Bore- og slaghamre 72

Anvendelsesmuligheder for bore- og slaghamre	74
Sugehammer med SDS-plus	76
Borehamre med SDS-plus	76
Borehamre med SDS-max	79
Slaghammer med SDS-plus / SDS-max	81
Nedbrydningshamre	82

4 Diamantteknik 84

Diamantboremaskiner	86
Borestander	88
Betonsliber	88
Murrillefræsere	89

5 Vinkelslibere og metalbearbejdning 90

Anvendelsesmuligheder for vinkelslibere og metalbearbejdning	92
Vinkelslibere 720 W - 1.500 W	94
Vinkelslibere 2.200 W - 2.600 W	99
Poleremaskine	102
Ligeslibere	103
Bænklibere	105
Pladesakse	106
Pladeudstansere	107
Metalstiksav	107

6 Træbearbejdning 108

Excenterslibere	110
Rystepudser	112
Båndsliber	113
Multi-Cuttere	114
Deltasliber	115
Multifunktions- / overfræser	115
Overfræsere	116
Kantfræser	116
Fladdyvelfræser	117
Høvle	117
Oversigt og tilbehør til Multi-Cuttere	118

7 Save 122

Stiksav	124
Skumgummisav	126
Dyksav	127
Føringsskiner	128
Tilbehør til føringsskiner	129
Rundsav	131
El-kædesav	134
Tandemsav	134
Bajonetsav	135

8 Sømpistoler 136

Klammepistol	138
Dykkerpistol	138
Tagpappistol	139

9 Stationære save 140

Kap-/geringssav med udtræk	142
Kap-/geringssav	144
Kombinationssav	144
Arbejdsborde til kap-, gerings- og kombinationssav	145
Bordrundsav	146
Arbejdsborde til bordrundsav	148
Metalafkorter	149
Tilbehør til stationære maskiner	150

10 Støvsugere, limpistoler, varmluftpistoler 152

Støvsugere	154
Limpistol	156
Varmluftpistoler	156

11 Måleteknik 158

Detektorer	160
Punktlasere	162
Overfladelasere	163
Fliselasere	166
Rotationslasere	167
Optiske nivelleringsinstrumenter	169
Laserafstandsmålere	170
Digitale vinkelmålere	171
Digitale hældningsmålere	172
Lasermotager	172
Fjernbetjeninger	173
Byggestativer/stativadapter	174
Yderligere tilbehør	175

Andre oversigter 185

Produktindeks	185
---------------	-----

Vores service – din sikkerhed

Så er du forberedt på alt

Også på serviceområdet for el-værktøj sætter vi nye standarder. Omfattende garantiydelser for håndværk og industri, online tilgængelighed døgnet rundt, omfattende uddannelses- og rådgivningsløsninger samt en forbilledlig reservedelsservice. Alt sammen for at du og dine kunder er helt igennem tilfredse.

Højeste kvalitet – 3 års garanti

De højeste kvalitetskrav har en virkning. For de professionelle blå el-værktøjer og måleværktøjer fra Bosch betyder dette: 3 års garanti. Værktøjet skal blot registreres på **www.bosch-professional.com/warranty** inden for 4 uger efter købet. Dette gælder ikke industrielle akku-skrue-maskiner, højfrekvens- og trykluftværktøj, akkuer, ladere og medfølgende tilbehør. Garantisager behandles i henhold til de til enhver tid gældende garantibetingelser fra Robert Bosch A/S.

Altid hurtige og topaktuelle nyheder online

Du finder det komplette Bosch produktprogram, vores serviceydelser og meget mere på: **www.bosch-professional.dk**. Webstedet er brugervenligt, hurtigt og altid opdateret med de nyeste data. Hvis du altid vil være helt opdateret, kan du bare kigge i Bosch online-kataloget.

Du kan bestille online døgnet rundt

Hos din Bosch forhandler kan du til enhver tid tjekke tilgængeligheden af alle varer i dette katalog samt bestille dem.



* Gælder alt blåt, professionelt el-værktøj ved registrering inden for 4 uger efter købet på www.bosch-professional.com/warranty.



»E-Learning-Campus«, den største interaktive videnportal

Oplev den fascinerende verden af el-værktøj. På den nye portal bliver teknikken levende. Få adgang til online animationer, funktionstegninger og forklaringer – hurtigt og enkelt med et enkelt klik.

Yderligere oplysninger finder du på

www.powertool-portal.com.

Bosch kundeservice – til din rådighed alle hverdage

Hvis du har spørgsmål om det professionelle blå el-værktøj, og om hvordan man bruger det, kan du hurtigt få kompetent vejledning af Bosch kundeservice.

Levering af reservedele indenfor 24 timer

Bosch Service Center kan levere over 99 % af alle reservedele med det samme. Den ønskede reservedel leveres så hurtigt som muligt.

Reservedelsgaranti i 10 år

Bosch sikrer, at reservedele er tilgængelige i mindst 10 år. Dermed kan også gamle maskiner være klar til brug igen på rekordtid.

Nyheder fra Bosch – Altid et skridt foran

Som håndværker står du hver dag foran nye udfordringer. Bosch hjælper dig med at klare disse krav. Med nye og innovative produkter, som er udviklet i tæt samarbejde med professionelle fra håndværk og industri. Med nyhederne fra Bosch Blå er du derfor altid et skridt foran.

NYHED! Skruemaskiner med dybdeanslag



**Den ekstra stærke
GSR 6-25 TE**
Professional
► Side 66



**Den alsidige
GSR 6-45 TE**
Professional
► Side 67



**Den hurtige
GSR 6-60 TE**
Professional
► Side 66



**Magasinforsats
MA 55 til serieskruning**
Professional
► Side 67

NYHED! **Flisebearbejdning**



Fliseskærer

GCT 115

Professional

► Side 71

NYHED! **Borehamre og slaghammer**



**Borehammer
med SDS-plus
GBH 2-24 D**

Professional

► Side 76

**Borehammer
med SDS-plus
GBH 2-24 DF**

Professional

► Side 76

**Borehammer
med SDS-max
GBH 8-45 DV**

Professional

► Side 80

**Slaghammer
med SDS-max
GSH 11 VC**

Professional

► Side 81

NYHED! Akku-maskiner



10,8 volt



**Akku-inspektions-
kamera**
GOS 10,8 V-Li
Professional
► Side 28



**Akku-vinkelbore-/
skruemaskine**
GWB 10,8-Li
Professional
► Side 26



Akku-universalsaks
GUS 10,8 V-Li
Professional
► Side 30

14,4/18 volt light



Akku-borehamre
GBH 14,4 og 18 V-Li
Compact
Professional
► Side 35

Andre 14,4- og 18-V-akku-maskiner



Akku-båndsav
GCB 18 V-Li
Professional
► Side 49



Akku-dykkerpistol
GSK 18 V-Li
Professional
► Side 50



Akku-ligesliber
GGS 18 V-Li
Professional
► Side 47



Akku-høvle
GHO 14,4 og 18 V-Li
Professional
► Side 50

NYHED!

Træbearbejdning og savning



**Excentersliber
GEX 125-150 AVE**

Professional
► Side 110



**Multi-Cutter
GOP 300 SCE**

Professional
► Side 114



**Stiksav
GST 140 CE**

Professional
► Side 124



**Stiksav
GST 140 BCE**

Professional
► Side 124



**Rundsav
GKS 65 GCE**

Professional
► Side 132



**Rundsav
GKS 55 GCE**

Professional
► Side 133



**Føringsskinner
FSN 800, FSN 1100,
FSN 1600, FSN 2100,
FSN 3100**

Professional
► Side 128/129



**Rundsav
GKS 85 G**

Professional
► Side 131



**Dyksav
GKT 55 GCE**

Professional
► Side 127

NYHED! Sømpistoler



**Sømpistol
GCN 45-15**
Professional
► Side 139



**Sømpistol
GSN 100-34 DK**
Professional
► Side 139



**Sømpistol
GSK 64-34**
Professional
► Side 138



**Arbejdsbord
GTA 600**
Professional
► Side 148



**Arbejdsbord
GTA 6000**
Professional
► Side 148

NYHED! Stationære maskiner



**Kap- og geringssav
med udtræk
GCM 12 GDL**
Professional
► Side 143



**Bordrundsav
GTS 10 J**
Professional
► Side 146



**Bordrundsav
GTS 10 XC**
Professional
► Side 147

NYHED!

Vinkelslibere og metalbearbejdning



Vinkelslibere

GWS 9-115

GWS 9-125

Professional

► Side 95



Vinkelsliber

GWS 11-125

Professional

► Side 95



Vinkelslibere

GWS 12-125 CI

GWS 12-125 CIE

Professional

► Side 96



Vinkelslibere

GWS 24-180 JH

GWS 24-230 JH

Professional

► Side 101



Vinkelslibere

GWS 15-125 CI

GWS 15-125 CIE

GWS 15-125 CIT

GWS 15-150 CI

Professional

► Side 96/97



Vinkelslibere

GWS 26-180 LVI

GWS 26-230 LVI

Professional

► Side 100



Bænkslider

GBG 6

Professional

► Side 105

Fås fra 09/2012



Bænkslider

GBG 8

Professional

► Side 105

Fås fra 09/2012



Metalstiksav

GST 25 Metal

Professional

► Side 107

De måletekniske nyheder fra Bosch – Ægte innovationer

De måletekniske nyheder fra Bosch er udviklet i tæt samarbejde med håndværkere og afstemt præcis efter de krav, der stilles inden for byggeriet. Alle nyheder fra Bosch forener optimal præcision med utrolig nem håndtering. For at du kan udfolde dine talenter bedst muligt – af hensyn til professionelle arbejdsresultater.

NYHED! Detektorer



Metaldetektor
GMS 100 M
Professional
► Side 160



Wallscanner
D-tect 150
Professional
► Side 161



Wallscanner
D-tect 150 SV
Professional
► Side 161

NYHED! **Overfladelaser**



Overfladelaser
GSL 2
Professional
► Side 163

NYHED! **Linje- og punktlaser**



Linje- og punktlaser
GCL 25
Professional
► Side 162

NYHED! **Laserafstandsmålere**



Laserafstandsmåler
GLM 50
Professional
► Side 170



Laserafstandsmåler
GLM 80
Professional
► Side 170



Måleskinne
R 60
Professional
► Side 180



Alt fra samme producent

Professionelt tilbehør fra Bosch

Bosch tilbyder med sine mere end 8.000 produkter et universelt program til alle anvendelsesområder, for alle målgrupper og alle prisniveauer.


Takket være egne forsknings- og udviklingscentre er Bosch en af de førende producenter og leverandører af slibemidler, slag-og hammerbor, mejsler, rundsavsklinger, tilbehør til Multi-Cuttere, stik- og bajonetsavsklinger, diamant-tilbehør, hulsave og skruebits.

Nyhed!

Professionelt tilbehør fra Bosch online

- ▶ Altid det rigtige tilbehør takket være den professionelle hjælp til at vælge*
- ▶ Oversigt over alle tekniske data
- ▶ Flere oplysninger om vores nyeste innovationer finder du på <http://www.bosch-pt.com/>

* Tilgængelig for udvalgte sortimenter





Det nye program for rundsavsklinger

Garanti for højeste præcision

- ▶ Rundsavsklinger til rundsage, kap- og geringssave samt stationære maskiner
- ▶ De skarpeste og hårdeste tænder til perfekte snit
- ▶ Yderligere oplysninger finder du på <http://www.bosch-precision.com/>



Det nye diamant-tilbehør

Helt i top, hvad angår hurtighed


- ▶ Optimeret ydelse og passer til alle maskiner
- ▶ Løsninger til alle anvendelsesformål
- ▶ Yderligere oplysninger finder du på <http://www.bosch-diamond.com/>



Tilbehør til Multi-Cutter

Stærk ydelse

- ▶ Tidsbesparende og præcist arbejde med Multi-Cutter-el-værktøj
- ▶ Perfekt indpasning, tilpasning og reparation
- ▶ Yderligere oplysninger finder du på <http://www.bosch-multi.com/>



1

Akku-maskiner



Kraftig og kompakt

Professionelle akku-maskiner fra Bosch

Akku-maskiner fra Bosch overbeviser med deres kraft og deres lette, kompakte konstruktion. Bosch lithium-teknologien gør dette muligt. Fordelen for dig: større ydelse, længere akku-driftstid og bedre håndtering. Endvidere er Bosch den første producent, som tilbyder dig et omfattende produktsystem med lithium-teknologi i alle voltklasser.

Professionel kraft i alle voltklasser – Bosch akkuklasserne:

- ▶ **3,6 volt serie**
Professionel ydelse i miniformat.
- ▶ **10,8 volt serie**
Altid til at få fat i takket være sin kompakte størrelse.
- ▶ **14,4 og 18 volt light serie**
De letteste akku-maskiner i sin klasse.
- dynamic serie**
Suveræn akku-driftstid.
- robust serie**
Utrolig robuste akku-maskiner.
- ▶ **36 volt serie**
Lige så stærk som en ledningsdrevet maskine.



Testet af professionelle: akku-borehammeren GBH 36 VF-LI Professional

»15.000 borer pr. opgave er ikke nogen sjældenhed. Denne borehammer fra Bosch overbeviste absolut mine medarbejdere, hvad angår ydelse og akku-driftstid.«

Meinolf J. Döppeler, entreprenør

1

Akku-maskiner

powered by
Li-Ion
technology



Produktvideo

Innovativ akkuteknik



- ▶ **Bosch højeffektive akku-celler**
Ekstrem belastning med lavt energitab
- ▶ **Bosch Electronic Cell Protection (ECP)**
Af hensyn til en lang standtid
- ▶ **Bosch Flexible Power System**
Til tilpasning af ydelse og vægt

Kompakte, kraftige akku-maskiner



- ▶ Utrolig kompakt konstruktion og optimal ergonomi
- ▶ Optimal kombination mellem ydelse og vægt for at sikre den bedste håndtering samtidig med et hurtigt arbejdstempo
- ▶ Professionel kraft i alle voltklasser (3,6 til 36 V)

Intelligent transport- og opbevarings- system



- ▶ Suverænt enkelt klikssystem til samling og adskillelse af forskellige L-BOXXe
- ▶ Fire L-BOXX-størrelser og et omfattende tilbehørsprogram af hensyn til optimal opbevaring
- ▶ Eksklusiv kompatibilitet med Sortimo-køretøjsindretningsløsninger

Tre fordele – ét system

Til mobil indsats tilbyder Bosch et helstøbt system, som består af tre komponenter. Kraftfulde akku-maskiner i alle voltklasser, et intelligent transport- og opbevaringssystem og den højeffektive Bosch Premium lithium-teknologi.



Bosch-L-BOXX.

Det intelligente transport- og opbevaringssystem

Dets afgørende fordele: Fleksible anvendelsesmuligheder, fuldstændig stænkvandsbeskyttet, problemfri transport og utrolig nem håndtering takket være den revolutionerende kliklukning. Det ekstra plus: Det er fuldstændig kompatibelt med det TÜV-testede køretøjsindretningssystem fra Sortimo.

Yderligere oplysninger finder du på www.bosch-l-boxx.com

Enestående: Bosch Flexible Power System



Den optimale akku til enhver opgave. Enestående valg mellem to forskellige højeffektive akkuer pr. voltklasse. Premium-akku (3,0 Ah) til længere akku-driftstid eller lette Compact-akkuer af hensyn til endnu mere behageligt arbejde (1,3 Ah og Nyhed! med 1,5 Ah af hensyn til endnu højere akku-driftstid).

Oversigt over Bosch lithium-ion-akku-skruemaskiner, akku-bore-/kimbmaskiner



36 V serie




GSB
36 V-Li

GSR
36 V-Li

Stærk som en ledningsdrevet maskine

14,4/18 V robust serie








GSB
14,4 VE-2-Li

GSB
18 VE-2-Li

GSR
14,4 VE-2-Li

GSR
18 VE-2-Li

Yderst robust

Styrke (maks. drejningsmoment)	78 - 80 Nm
Vægt (afh. af version)	2,5 - 3,2 kg
Størrelse/kompakthed (hovedlængde)	254 mm/270 mm (GSR/GSB) 
Håndværksfag	<ul style="list-style-type: none">▶ Fliselægger▶ Tømrere▶ ...
Eksempler på opgaver	<ul style="list-style-type: none">▶ Opgaver med stort dimensionerede skrue- og borddiametre, f.eks. husbyggeri▶ Boringer med hulborekrone i murværk (GSB)
Borepatron	13 mm 
ECP (Electronic Cell Protection)/EMP (Electronic Motor Protection)	ECP
Borediameter i træ (optimal/maks.)	14 - 28 mm/50 mm
Skruediameter i træ (optimal/maks.)	6 - 10 mm/12 mm
Flexible Power System (kompatible akkuer)	1,3/2,6 Ah  <div><div>2,6 Ah1,3 Ah</div></div>

75 - 85 Nm
1,9 - 2,2 kg
213 mm/228 mm (GSR/GSB) 
<ul style="list-style-type: none">▶ Elementmontage▶ Fliselægger▶ Have- og landskabsindretning▶ Metalbearbejdning▶ Tømrere▶ ...
<ul style="list-style-type: none">▶ Opgaver med stort dimensionerede skrue- og borddiametre, f.eks. husbyggeri▶ Serieskrutninger▶ Boringer med hulborekrone i murværk (GSB)
13 mm (metal) 
ECP/EMP
10 - 26 mm/45 mm
5 - 8 mm/10 - 12 mm
1,3/2,6/3,0 Ah  <div><div>3,0 Ah1,3 Ah</div><div>1,5 Ah3,0 Ah</div><div>1,3 Ah</div></div>

* Fås ikke som standardudførelse.



Byggefase **Fase 1 – råbyggeri**

GSR – akku-skruemaskine/-bore-/skruemaskine
GSB – akku-kimbmaskine med slagfunktion

14,4/18 V

14,4/18 V dynamic serie



Lang akku-driftstid

14,4/18 V light serie



Ekstra let

10,8 V serie



Ekstra kompakt

3,6 V serie



GSR Mx2Drive

Maks. kraft i bukselommeformat

53 - 67 Nm

1,5 - 1,9 kg

185 mm/195 mm (GSR/GSB)



- Bygningssnedker
- Elinstallation
- Fliselægger
- Have- og landskabsindretning
- Ejendomsservice/vedligeholdelse
- Varme/sanitet/klima
- ...

- Serieskrutninger f.eks. træterrasser, trærammer, træskeletter
- Boringer i fliser og flisemateriale
- Boringer i murværk (GSB)

13 mm



ECP

6 - 14 mm/35 mm

3 - 7 mm/8 mm

1,3/2,6/3,0 Ah

FLEXIBLE POWER SYSTEM



* Fås ikke som standardudførelse.

38 - 45 Nm

1,3 - 1,5 kg

196 mm/204 mm (GSR/GSB)



- Elektriker
- Varme/sanitet/klima
- Indendørs byggeri/akustik-løsninger
- Møbelsnedker
- Snedkeropgaver
- ...

- Møbelmontering
- Sænkning af lofter
- Boringer i murværk (GSB) til fastgørelse af ledninger, kabelkanaler/-skakter

10 mm



ECP

6 - 12 mm/29 mm

3 - 6 mm/8 mm

1,3/2,6/3,0 Ah

FLEXIBLE POWER SYSTEM



* Fås ikke som standardudførelse.

13 - 30 Nm

0,8 - 0,95 kg

143 mm/169 mm



- Køkkenbyggeri
- Elektriker
- Butiks-/messe-løsninger
- Møbelsnedker
- ...

- Møbelmontering, små skruesamlinger
- Elskabsfremstilling

1/4" HEX (GSR 10,8-Li)/
10 mm (GSR 10,8-2-Li)



ECP

4 - 8 mm/19 mm

3 - 6 mm/7 mm

1,3 Ah



1,3 Ah

10 Nm

0,5 kg

158 mm



- Møbelsnedker
- Elektriker
- Rumforbedring
- ...

- Skruring af mindre skruestørrelser
- Let montage og små elektrikeropgaver

1/4" HEX



ECP

–

3 - 4 mm/5 mm

1,3 Ah



1,3 Ah

Fase 2 – indendørs byggeopgaver

Fase 3 – afsluttende opgaver

1

Akku-maskiner – 3,6 volt serie

Akku-skruemaskine



Akku-skruemaskine

GSR Mx2Drive Professional

Maksimal kraft i bukselommeformat

- ▶ Maksimal kraft: Innovativt 2-trins gearkasse muliggør gearskift uden afbrydelse via tænd/sluk-kontakten og sikrer hele 10 Nm
- ▶ Hurtig og præcis takket være en optimal gearudveksling: hurtig iskruning i 2. gear (0 - 580 o/min) – præcis iskruning i plan med overfladen i 1. gear (150 o/min)
- ▶ Utrolig kompakt: Meget kort hovedlængde (kun 158 mm) og lav vægt (kun 0,5 kg) – kan være i enhver bukselomme

Akku-skruemaskine

GSR Mx2Drive Professional



Produktvideo



Tekniske data	
Batterispænding	3,6 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	10 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	150 / 0 - 580 o/min
Skrue-Ø, maks.	5 mm
Bor-Ø i træ, maks.	5 mm
Vægt inkl. akku	0,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 9A2 101
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1115 CV Kasse (kunststofkasse)

Akku-maskiner – 10,8 volt serie

Akku-bore-/skruemaskine

Akku-skrue-maskine

1**Akku-bore-/skruemaskine
GSR 10,8-2-LI Professional****Det korteste
muskelbundet
i 10,8-V-klassen**

- ▶ Med 169 mm den korteste konstruktion i sin klasse af hensyn til optimal håndtering, især ved bore- og skrueopgaver over hovedhøjde og under trange pladsforhold
- ▶ Professionel ydelse: 2-trins-gearet sikrer kraftfulde 30 Nm ved boring (op til 19 mm) og ved skruring (op til 7 mm)
- ▶ Førsteklasses 10 mm Auto-Lock-borepatron

**Akku-bore-/skruemaskine/
Akku-skrue-maskine**

Produktvideo

**GSR 10,8-2-LI
Professional****GSR 10,8-LI
Professional**

Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	10,8 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	30 Nm	30 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 350 / 1.300 o/min	0 - 350 / 1.300 o/min
Skrue-Ø, maks.	7 mm	7 mm
Bor-Ø i træ, maks.	19 mm	19 mm
Vægt inkl. akku	0,95 kg	0,8 kg
Bestillingsnummer	0 601 868 102	0 601 992 902
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1115 CV L-BOXX

1

Akku-maskiner – 10,8 volt serie

Akku-vinkelbore-/skruemaskine

Akku-vinkelskruemaskine

Akku-vinkelbore-/skruemaskine

Produktvideo

GWB 10,8-LI

Professional

Nyhed!

Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	11 Nm	
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 1.300 o/min	
Skrue-Ø, maks.	6 mm	
Vægt inkl. akku	1,2 kg	
Bestillingsnummer	0 601 390 904	0 601 390 905
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX indlæg

Akku-vinkelskruemaskine**GWI 10,8 V-LI**

Professional



Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	13 Nm	
Skrue-Ø, maks.	5 mm	
Bor-Ø i træ, maks.	10 mm	
Vægt inkl. akku	1,1 kg	
Bestillingsnummer	0 601 360 U06	0 601 360 U08
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX indlæg

Akku-maskiner – 10,8 volt serie

Akku-skruetrækker

Akku-lampe

1

Akku-skruetrækker

GDR 10,8-LI
Professional



Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	105 Nm	
Skrue-Ø	M 4 - M 12	
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	
Vægt inkl. akku	1,0 kg	
Bestillingsnummer	0 601 9A6 972	0 601 9A6 901
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX indlæg

Akku-lampe

GLI 10,8 V-LI
Professional



Tekniske data	
Batterispænding	10,8 V
Driftstid	450 min
Vægt inkl. akku	0,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 437 U00
Medfølgende tilbehør	Leveres uden akku/oplader

1

Akku-maskiner – 10,8 volt serie

Akku-inspektionskamera



Nyhed!

Akku-inspektionskamera GOS 10,8 V-LI Professional

Hurtig problemanalyse på svært tilgængelige steder

- Realistisk billedgengivelse på 2,7" LCD-display med høj opløsning
- Kraftig Power-LED til optimal belysning på mørke steder
- Ekstra langt, vandtæt kamerakabel (91 cm) med lille kamerahoved på kun 9,5 mm til fleksible anvendelsesmuligheder

Akku-inspektionskamera

GOS 10,8 V-LI Professional Nyhed!



Produktvideo



Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Displaystørrelse	2,7"	
Opløsning, display	320 x 240 px	
Diameter, kamerahoved	9,5 mm	
Kamerakablets længde	91 cm	
Bestillingsnummer	0 601 241 006	0 601 241 007
Medfølgende tilbehør	1 x 1,3 Ah lithium-akku Hurtiglader AL 1130 CV Video out-kabel, magnet, krog, spejl L-BOXX	Leveres uden akku/oplader Video out-kabel, magnet, krog, spejl L-BOXX indlæg

Akku-maskiner – 10,8 volt serie

Akku-Multi-Cutter

1

Akku-Multi-Cutter GOP 10,8 V-LI Professional

Perfekt indpasning, tilpasning og reparation

- Mange anvendelsesmuligheder som for eksempel dyksavning, plansavning og slibning takket være det omfattende tilbehørssortiment
- Fremragende håndtering takket være kompakt konstruktion og en vægt på blot 1,0 kg
- Professionel ydelse som tilsvarende ledningsdrevne maskiner takket være op til 20.000 svingninger i minuttet

Detaljeret tilbehørsoversigt for Multi-Cuttere,
se fra side 118



Akku-Multi-Cutter

GOP 10,8 V-LI Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Omdrejningstal, ubelastet	5.000 - 20.000 o/min	
Oscillationsvinkel venstre/højre	1,4°	
Vægt inkl. akku	1,0 kg	
Bestillingsnummer	0 601 858 00B	0 601 858 00C
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV Slibesål med slibepapir Universaladapter 3 x dyksavsklinge, L-BOXX	Leveres uden akku/oplader Slibesål med slibepapir L-BOXX indlæg

1

Akku-maskiner – 10,8 volt serie
Akku-universalsaks
Akku-bajonetsav

Akku-universalsaks



Produktvideo

GUS 10,8 V-Li
Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Akku-kapacitet	1,3 Ah	
Slagtal, ubelastet	700 slag/min	
Skæredybde/akku-opladning (4 mm PVC)	200 m	
Vægt inkl. akku	1,0 kg	
Bestillingsnummer	0 601 9B2 900	0 601 9B2 901
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV Dybtræksindlæg GUS L-BOXX	Akku og lader medfølger ikke L-BOXX indlæg

Akku-bajonetsav



Produktvideo

GSA 10,8 V-Li
Professional




Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Akku-kapacitet	1,3 Ah	
Slaglængder	14,5 mm	
Vægt inkl. akku	1,2 kg	
Bestillingsnummer	0 601 64L 901	0 601 64L 902
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV Savklinge til metal S 522 EF Savklinge til træ og metal S 511 DF L-BOXX	Leveres uden akku/oplader Savklinge til metal S 522 EF Savklinge til træ og metal S 511 DF L-BOXX indlæg

Akku-maskiner – 10,8 volt serie






Bajonetsavsklinger til GSA 10,8 V-LI


1





Bajonetsavsklinger GSA 10,8 V-LI Professional













1/12"-universalskaft

Metalplader , tynde [mm]	Metalplader, tykke [mm]	Tanddeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	APS	DP	Bestillings- nummer
S 522 AF			flexible  Metal		   	
BIM, bølget, fræset						
0,7 - 3	–	1 / 24	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 267
				5	5	2 608 656 010

S 522 EF		flexible  Metal		 		
BIM, udlagt, fræset						
1,5 - 4	–	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 721
				5	5	2 608 656 012

S 422 BF		flexible  Metal		  		
BIM, udlagt, fræset						
–	1,5 - 6	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 268
				5	5	2 608 656 253

S 522 BF		flexible  Metal		  		
BIM, udlagt, fræset						
–	3 - 8	1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 656 269
				5	5	2 608 656 011

Træ med søm/metal [mm]	Træ-, spånplader [mm]	Kunststof: Rør, profiler [mm]	GFK/Epoxy [mm]	Tanddeling [mm]/TPI	Mål LxBxD [mm]	APS	DP	Bestillings- nummer	
S 511 DF					flexible  Wood+Metal				  
BIM, udlagt, fræset									
< 50	< 50	< 50	< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 722	
						5	5	2 608 657 723	


TPI = Antal tænder pr. tomme

APS = Antal pr. salgseenhed/DP = Detailpakning (min. bestillingsmængde pr. APS/bestill.nr.)






1







Akku-maskiner – 10,8 volt serie
Bajonetsavsklinger til GSA 10,8 V-Li
Akku-pladesaks

Bajonetsavsklinger GSA 10,8 V-Li Professional



1/12"-universalskaft

Inox-plader [mm]	Inox-profiler [mm]	GFK/Epoxy [mm]	Tanddeling [mm] / TPI	Mål LxBxD [mm]	APS	DP	Bestillings- nummer
special 					  		
S 518 EHM HM, slebet							
2 - 4	< 50	< 50	1,4 / 18	115 x 19 x 1,0	2	1	2 608 650 974

Gipsplader/Fermacell® [mm]	Tanddeling [mm] / TPI	Mål LxBxD [mm]	APS	DP	Bestillings- nummer
special 				   	
S 528 DF BIM, udlagt, fræset					
< 50	4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	2	5	2 608 657 724
			5	5	2 608 657 725

TPI = Antal tænder pr. tomme
APS = Antal pr. salgsenhed/DP = Detailpakning (min. bestillingsmængde pr. APS/bestill.nr.)

Akku-pladesaks

GSC 10,8 V-Li
Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Batterispænding	10,8 V	
Skærekapacitet, stål (400 N/mm²), maks.	1,3 mm	
Skærekapacitet, alu (250 N/mm²), maks.	2,0 mm	
Slagtal, ubelastet	3.600 slag/min	
Vægt inkl. akku	1,4 kg	
Bestillingsnummer	0 601 926 103	0 601 926 105
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1130 CV Indstillingslære Unbrakonøgle, L-BOXX	Leveres uden akku/oplader Unbrakonøgle Indstillingslære L-BOXX-indlæg

Akku-maskiner – 14,4/18 volt light serie

Akku-bore-/skruemaskiner

1

Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 14,4 og 18-2-LI Professional

De letteste akku-bore-/skruemaskiner i klassen

- Utrolig lav vægt: Kun 1,3 kg (14,4 V) til perfekt håndtering og mindre trættende arbejde
- Nyudviklet 2-trins planetgear til kraftfulde og fleksible anvendelsesmuligheder ved skrue- og boreopgaver
- Enestående Bosch-Premium-lithium-teknologi giver en 400 % længere standtid



Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 14,4-2-LI
Professional

GSR 18-2-LI
Professional



Produktvideo



lightseries



lightseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	38 Nm	45 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 400/1.250 o/min	0 - 400/1.300 o/min
Skrue-Ø, maks.	7 mm	8 mm
Bor-Ø i træ, maks.	25 mm	29 mm
Vægt inkl. akku	1,3 kg	1,4 kg
Bestillingsnummer	0 601 9A4 400	0 601 9A4 300
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX

1

Akku-maskiner – 14,4/18 volt light serie

Akku-kombimaskiner



Akku-kombimaskiner

GSB 14,4 og 18-2-LI Professional

De letteste akku-kombimaskiner i deres klasse

- ▶ Utrolig lav vægt: Kun 1,4 kg (14,4 V) til perfekt håndtering og mindre trættende arbejde
- ▶ Nyudviklet 2-trins-planetgear til krævende skrue- og boreopgaver i træ samt slagboring i murværk
- ▶ Meget kort konstruktion (kun 204 mm) og ergonomisk formet greb – valgfri ved skrueopgaver over hovedet og under trange pladsforhold

Akku-kombimaskiner



Produktvideo

GSB 14,4-2-LI Professional



GSB 18-2-LI Professional



lightseries



lightseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	38 Nm	45 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 400/1.350 o/min	0 - 400/1.400 o/min
Skrue-Ø, maks.	7 mm	8 mm
Bor-Ø i murværk, maks.	10 mm	10 mm
Vægt inkl. akku	1,4 kg	1,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 9A5 400	0 601 9A5 300
Medfølgende tilbehør	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX

Akku-maskiner – 14,4/18 volt light serie

Akku-borehamre

1

Nyhed!

Akku-borehamre GBH 14,4 und 18 V-Li Compact Professional

De mest kompakte professionelle akku-borehamre i deres klasse

- ▶ Den mest kompakte konstruktion i deres klasse (samlet længde blot 278 mm – inkl. SDS-plus-holder)
- ▶ Pneumatisk hammerslagværk – optimeret til borer fra 4 til 8 mm
- ▶ Også velegnet til mindre og medium skrue- og boreopgaver i træ og metal



Akku-borehamre



Produktvideo

GBH 14,4 V-Li Compact Professional Nyhed!



GBH 18 V-Li Compact Professional Nyhed!



lightseries



lightseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	18 V
Slagenergi, maks.	1 J	1 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 - 12 mm	4 - 12 mm
Maks. bor-Ø i stål	8 mm	8 mm
Maks. bore-Ø i træ	16 mm	16 mm
Vægt inkl. akku (1,5 Ah / 3,0 Ah)	1,8 kg	1,9 kg
Bestillingsnummer	0 611 905 402	0 611 905 302
Medfølgende tilbehør	2 x 1,5 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX	2 x 1,5 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX

1

Akku-maskiner – 14,4/18 volt dynamic serie

Akku-bore-/skruemaskiner



Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 14,4 og 18 V-Li Professional

De korteste **udholdende** 14,4- og 18-V-maskiner

- Utrolig kompakt takket være den korteste konstruktion (kun 185 mm) i sin klasse og en lav vægt (kun 1,5 kg/14,4 V) af hensyn til en perfekt håndtering
- Op til 501 skruer (6 x 60 mm i blødt træ) på kun en enkelt akku-opladning (18 V/3,0 Ah)
- Kraftfulde 60 Nm (14,4 V) takket være det nyudviklede gearkassekoncept og den nye 4-polede højeffektive motor

Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 14,4 V-Li Professional

GSR 14,4 V-Li Professional med Compact-akku



Produktvideo



dynamicseries



dynamicseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	14,4 V
Maks. drejningsmoment (hård skruetopgave)	60 Nm	53 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 500/1.600 o/min	0 - 500/1.600 o/min
Skruer-Ø, maks.	7 mm	7 mm
Bor-Ø i træ, maks.	32 mm	28 mm
Vægt inkl. akku	1,7 kg	1,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 866 002	0 601 866 000
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX

Akku-maskiner – 14,4/18 volt dynamic serie

Akku-bore-/skruemaskiner

1

Akku-bore-/skruemaskiner



Produktvideo

GSR 18 V-Li Professional



dynamicseries



GSR 18 V-Li Professional med Compact-akku



dynamicseries



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	67 Nm	60 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 500/1.700 o/min	0 - 500/1.700 o/min
Skrue-Ø, maks.	8 mm	8 mm
Bor-Ø i træ, maks.	35 mm	32 mm
Vægt inkl. akku	1,8 kg	1,6 kg
Bestillingsnummer	0 601 866 102	0 601 866 100
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX



1

Akku-maskiner – 14,4/18 volt dynamic serie

Akku-kombimaskiner



Akku-kombimaskiner

GSB 14,4 og 18 V-Li Professional

De korteste **udholdende** 14,4- og 18-V-maskiner med **slagborefunktion**

- ▶ Utrolig kompakt takket være den korteste konstruktion (kun 195 mm) i sin klasse og en lav vægt (kun 1,6 kg/14,4 V) af hensyn til en perfekt håndtering
- ▶ Integreret slagborefunktion til boring i murværk op til 13 mm
- ▶ Kraftfulde 67 Nm takket være det nyudviklede gearkassekoncept og den nye 4-polede Bosch højeffektive motor – borekapacitet op til 55 huller (6 x 50 mm) i murværk (testbeton i henhold til EN 60745-2-1-) på en enkelt akku-opladning (18 V/3,0 Ah)

Akku-kombimaskiner

GSB 14,4 V-Li Professional



Produktvideo



dynamicseries



GSB 14,4 V-Li Professional med Compact-akku



dynamicseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	14,4 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	60 Nm	53 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 500/1.600 o/min	0 - 500/1.600 o/min
Skrue-Ø, maks.	7 mm	7 mm
Bor-Ø i murværk, maks.	13 mm	13 mm
Vægt inkl. akku	1,8 kg	1,6 kg
Bestillingsnummer	0 601 867 002	0 601 867 000
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX

Akku-maskiner – 14,4/18 volt dynamic serie

Akku-kombimaskiner

1

Akku-kombimaskiner



Produktvideo

GSB 18 V-Li Professional



dynamicseries



GSB 18 V-Li Professional med Compact-akku



dynamicseries



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	67 Nm	60 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 500/1.700 o/min	0 - 500/1.700 o/min
Skrue-Ø, maks.	8 mm	8 mm
Bor-Ø i murværk, maks.	13 mm	13 mm
Vægt inkl. akku	1,9 kg	1,6 kg
Bestillingsnummer	0 601 867 102	0 601 867 100
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV L-BOXX



1

Akku-maskiner – 14,4/18 volt robust serie

Akku-bore-/skruemaskiner



Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 14,4 og 18 VE-2-LI Professional

Utrolig robust – utrolig kompakt

- ▶ Utrolig kraftfuld: 80 Nm (18 V) til de mest krævende skrue- og boreopgaver i træ og metal
- ▶ Utrolig kompakt: meget kort hovedlængde (kun 213 mm) af hensyn til en perfekt håndtering
- ▶ Ekstremt robust: fuldt funktionsdygtig, selv efter et fald fra 2 m ned på beton takket være det fleksible Dura Shield-hus

Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 14,4 VE-2-LI Professional



Produktvideo



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	14,4 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	75 Nm	75 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 380/1.600 o/min	0 - 380/1.600 o/min
Skrue-Ø, maks.	10 mm	10 mm
Bor-Ø i træ, maks.	45 mm	45 mm
Vægt inkl. akku	2 kg	1,8 kg
Bestillingsnummer	0 601 865 400	0 601 865 401
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,5 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV Papkasse (med L-BOXX-indlæg)

GSR 14,4 VE-2-LI Professional med Compact-akku



robustseries



Akku-maskiner – 14,4/18 volt robust serie

Akku-bore-/skruemaskiner

1

Akku-bore-/skruemaskiner



Produktvideo

GSR 18 VE-2-LI Professional



robustseries



GSR 18 VE-2-LI Professional med Compact-akku



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	80 Nm	80 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 380/1.600 o/min	0 - 380/1.600 o/min
Skrue-Ø, maks.	12 mm	12 mm
Bor-Ø i træ, maks.	50 mm	50 mm
Vægt inkl. akku	2,1 kg	1,9 kg
Bestillingsnummer	0 601 865 300	0 601 865 301
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV Ekstrahåndgreb, L-BOXX	2 x 1,5 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV Ekstrahåndgreb, kasse (med L-BOXX-indlæg)



1

Akku-maskiner – 14,4/18 volt robust serie

Akku-kombimaskiner



Akku-kombimaskiner

GSB 14,4 og 18 VE-2-LI Professional

Utrolig robust – utrolig kompakt – med slagborefunktion

- Utrolig kraftfuld: 85 Nm (18 V) til de mest krævende skrue- og boreopgaver i træ og metal samt slagboreopgaver i murværk op til 14 mm (14,4 V), 16 mm (18 V)
- Utrolig kompakt: meget kort hovedlængde (kun 228 mm) af hensyn til en perfekt håndtering
- Ekstremt robust: fuldt funktionsdygtig, selv efter et fald fra 2 m ned på beton takket være det fleksible Dura Shield-hus

Akku-kombimaskiner

GSB 14,4 VE-2-LI
Professional



Produktvideo



robustseries



GSB 14,4 VE-2-LI
Professional
med Compact-akku



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	14,4 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	80 Nm	80 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 420/1.800 o/min	0 - 420/1.800 o/min
Skrue-Ø, maks.	10 mm	10 mm
Bor-Ø i murværk, maks.	14 mm	14 mm
Vægt inkl. akku	2,1 kg	1,9 kg
Bestillingsnummer	0 601 862 400	0 601 862 401
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 1,5 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV Papkasse (med L-BOXX-indlæg)

Akku-maskiner – 14,4/18 volt robust serie

Akku-kombimaskiner

1

Akku-kombimaskiner



Produktvideo

GSB 18 VE-2-LI Professional



robustseries



GSB 18 VE-2-LI Professional med Compact-akku



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	85 Nm	85 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 420/1.800 o/min	0 - 420/1.800 o/min
Skrue-Ø, maks.	10 mm	10 mm
Bor-Ø i murværk, maks.	16 mm	16 mm
Vægt inkl. akku	2,2 kg	2 kg
Bestillingsnummer	0 601 862 300	0 601 862 301
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV Ekstrahåndgreb, L-BOXX	2 x 1,5 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1820 CV Ekstrahåndgreb, kasse (med L-BOXX-indlæg)



1

Akku-maskiner – 14,4/18 volt robust serie
Akku-slagskruetrækkere
Akku-slagnøgler

Akku-slagskruetrækkere

GDR 14,4 V-Li
Professional



robustseries



GDR 14,4 V-Li
Professional



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	14,4 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	150 Nm	150 Nm
Skrue-Ø	M 6 - M 14	M 6 - M 14
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.800 o/min	0 - 2.800 o/min
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	1/4" indvendig sekskant
Bestillingsnummer	0 601 9A1 404	0 601 9A1 401
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Akku-slagnøgler

GDS 14,4 V-Li
Professional



robustseries



GDS 14,4 V-Li
Professional



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	14,4 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	170 Nm	170 Nm
Skrue-Ø	M 6 - M 16	M 6 - M 16
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.800 o/min	0 - 2.800 o/min
Værktøjsholder	1/2" udvendig firkant	1/2" udvendig firkant
Bestillingsnummer	0 601 9A1 T04	0 601 9A1 T01
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Akku-maskiner – 14,4/18 volt robust serie

Akku-slagskrueetrækkere

Akku-slag-nøgler

1**Akku-slagskrueetrækkere****GDR 18 V-LI**

Professional



robustseries

**GDR 18 V-LI**

Professional



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	160 Nm	160 Nm
Skrue-Ø	M 6 - M 14	M 6 - M 14
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.800 o/min	0 - 2.800 o/min
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	1/4" indvendig sekskant
Bestillingsnummer	0 601 9A1 304	0 601 9A1 30C
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Akku-slag-nøgler**GDS 18 V-LI**

Professional



robustseries

**GDS 18 V-LI**

Professional



robustseries

**GDS 18 V-LI HT**

Professional



robustseries



Tekniske data			
Batterispænding	18 V	18 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	180 Nm	180 Nm	650 Nm
Skrue-Ø	M 6 - M 16	M 6 - M 16	M 12 - M 20
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.800 o/min	0 - 2.800 o/min	0 - 1.900 o/min
Værktøjsholder	1/2" udvendig firkant	1/2" udvendig firkant	1/2" udvendig firkant
Bestillingsnummer	0 601 9A1 S04	0 601 9A1 S06	0 601 9B1 301
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX

1

Akku-maskiner – 14,4/18 volt robust serie
Akku-slagskruetrækkere
Akku-borehammer

Akku-slagskruetrækkere



Produktvideo

GDR 14,4 V-LI MF
Professional



robustseries



GDR 18 V-LI MF
Professional



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	150 Nm	160 Nm
Skrue-Ø	M 6 - M 14	M 6 - M 14
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 750/2.800 o/min	0 - 750/2.800 o/min
Værktøjsholder	1/4" indvendig sekskant	1/4" indvendig sekskant
Bestillingsnummer	0 601 9A1 900	0 601 9A1 000
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX

Akku-borehammer



Produktvideo

GBH 18 V-LI
Professional



robustseries



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	
Slagenergi, maks.	1,7 J	
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 - 18 mm	
Maks. bor-Ø i stål	13 mm	
Vægt inkl. akku	2,6 kg	
Bestillingsnummer	0 611 904 302	0 611 904 303
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV Dybdeanslag Ekstrahåndgreb, L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Andre lithium-akku-maskiner 14,4/18 volt

Akku-vinkelsliber
Akku-ligesliber

1

Akku-vinkelsliber



Produktvideo

GWS 18 V-Li Professional



Tekniske data	
Batterispænding	18 V
Omdrejningstal, ubelastet	10.000 o/min
Skrubbe-/skæreskive, Ø	115 mm
Vægt inkl. akku	2,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 93A 302
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX
	0 601 93A 304 Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Akku-ligesliber



Produktvideo

GGS 18 V-Li Professional Nyhed!



Tekniske data	
Batterispænding	18 V
Værktøjsholder	Spændetang indtil 8 mm Ø
Omdrejningstal, ubelastet	22.000 o/min
Vægt inkl. akku	1,8 kg
Bestillingsnummer	0 601 9B5 302
Medfølgende tilbehør	1 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX
	0 601 9B5 303 Leveres uden akku/oplader L-BOXX

1

Andre lithium-akku-maskiner 14,4/18 volt
Akku-stiksawe
Akku-rundsav

Akku-stiksawe



Produktvideo

GST 14,4 V-LI
Professional



GST 18 V-LI
Professional



Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	18 V
Slagtal, ubelastet	2.500 slag/min	2.700 slag/min
Skæredybde i træ	90 mm	90 mm
Skråsnit	0 - 45°	0 - 45°
Vægt inkl. akku	2,3 kg	2,4 kg
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	0 601 58J 300
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV 3 savklinger L-BOXX	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV 3 savklinger L-BOXX

Akku-rundsav

GKS 18 V-LI
Professional



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	
Skæredybde (45°)	40 mm	
Skæredybde (90°)	51 mm	
Savklinge-Ø	165 mm	
Savklingeborings-Ø	20 mm	
Vægt inkl. akku	4,1 kg	
Bestillingsnummer	0 601 66H 004	0 601 66H 006
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Andre lithium-akku-maskiner 14,4/18 volt

Akku-bajonetsav

Akku-båndsav

1**Akku-bajonetsav****GSA 18 V-Li**

Professional



Tekniske data	
Batterispænding	18 V
Slagtal (1. gear/2. gear)	2.400/2.700 slag/min
Slaglængder	28 mm
Vægt inkl. akku	3,4 kg
Bestillingsnummer	0 601 64J 005
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV 2 savklinger L-BOXX
	0 601 64J 007 Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Akku-båndsav**GCB 18 V-Li**

Professional

Nyhed!

Produktvideo



Tekniske data	
Batterispænding	18 V
Omdrejningstal, ubelastet	162 m/min
Savklingemål	733 x 12,7 x 1 mm
Maks. skæredybde	63,5 mm
Vægt inkl. akku	3,8 kg
Bestillingsnummer	0 601 2A0 300
Medfølgende tilbehør	Leveres uden akku/oplader Bimetal-savklinge 18 TPI Bimetal-savklinge 24 TPI Papkasse
	0 601 2A0 301 Leveres uden akku/oplader Bimetal-savklinge 18 TPI Bimetal-savklinge 24 TPI L-BOXX

1

Andre lithium-akku-maskiner 14,4/18 volt

Akku-høvle

Akku-dykkerpistol

Akku-høvle**GHO 14,4 V-Li**

Professional

Nyhed!**GHO 18 V-Li**

Professional

Nyhed!

Tekniske data		
Batterispænding	14,4 V	18 V
Høvlebredde, maks.	82 mm	82 mm
Falsedybde	0 - 8 mm	0 - 8 mm
Spåntykkelse	0 - 1,6 mm	0 - 1,6 mm
Vægt inkl. akku	2,9 kg	3,1 kg
Bestillingsnummer	0 601 5A0 401	0 601 5A0 301
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX

Akku-dykkerpistol**GSK 18 V-Li**

Professional

Nyhed!

Produktvideo



Tekniske data		
Batterispænding	18 V	
Sømlængde	32 - 63 mm	
Søm-Ø	1,6 mm	
Sømtype	Stiftthovedsøm	
Vægt inkl. akku	3,5 kg	
Bestillingsnummer	0 601 480 301	0 601 480 302
Medfølgende tilbehør	2 x 3,0 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 1860 CV L-BOXX	Leveres uden akku/oplader L-BOXX

Andre lithium-akku-maskiner 14,4/18 volt

Akku-lampe

Akku-byggepladsradioer

1

Akku-lampe

GLI VariLED
Professional



Tekniske data	
Batterispænding	14,4 - 18 V
Driftstid	150 - 420 min
Lysstyrke	300 lx
Vægt (uden akku)	0,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 443 400
Medfølgende tilbehør	Bæltetaske Leveres uden akku/oplader

Akku-byggepladsradioer

GML 20
Professional

GML 50
Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Radiofrekvensområde AM	531 - 1.602 kHz	531 - 1.602 kHz
Radiofrekvensområde FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz
Indgangsspænding(er), net	230 V	230 V
Indgangsspænding(er), akku	14,4 - 18 V	14,4 - 18 V
Ladefunktion 14,4 / 18 V	-	x
Mærkeeffekt, forstærker (ved lysnetdrift)	20 W	50 W
Bestillingsnummer	0 601 429 7X0	0 601 429 6X0
Medfølgende tilbehør	-	-

1

Akku-maskiner – 36 volt serie

Akku-borehamre



Akku-borehammer

GBH 36 V-LI Compact Professional

Uovertruffen let – lige så stærk som en elektrisk maskine

- ▶ Lige så stærk som en elektrisk maskine: op til 100 borehuller (6 x 40 mm i beton) på én opladning, optimal til indendørs opgaver
- ▶ Med en vægt på blot 2,9 kg er den velegnet til arbejde over hovedhøjde
- ▶ Lav vibrationsværdi på 12 m/s² til mindre trættende arbejde via Bosch Vibration Control

Akku-borehamre



Produktvideo

GBH 36 VF-LI Professional



GBH 36 V-LI Professional



GBH 36 V-LI Compact Professional



Tekniske data				
Batterispænding	36 V	36 V	36 V	
Slagenergi, maks.	2,8 J	2,8 J	1,8 J	
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 - 26 mm	4 - 26 mm	4 - 18 mm	
Maks. bor-Ø i stål	13 mm	13 mm	13 mm	
Vægt inkl. akku	4,5 kg	4,3 kg	2,9 kg	
Bestillingsnummer	0 611 901 R0A	0 611 901 R0B	0 611 900 R0F	0 611 900 R0G
Medfølgende tilbehør	Hurtiglader AL 3640 CV, transportkuffert 1 x 2,6 Ah lithium-akku 2 x 2,6 Ah lithium-akku Selvspændende borepatron	Hurtiglader AL 3640 CV, transportkuffert 1 x 2,6 Ah lithium-akku 2 x 2,6 Ah lithium-akku	Hurtiglader AL 3640 CV, transportkuffert 2 x 2,6 Ah lithium-akku	Hurtiglader AL 3640 CV, transportkuffert 2 x 1,3 Ah lithium-akku

Akku-maskiner – 36 volt serie

Akku-bore-/skruemaskiner

Akku-kombimaskiner

1

Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 36 V-Li

Professional



GSR 36 V-Li

Professional
med Compact-akku


Tekniske data		
Batterispænding	36 V	36 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	80 Nm	80 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 400/1.400 o/min	0 - 400/1.400 o/min
Skrue-Ø, maks.	12 mm	12 mm
Bor-Ø i træ, maks.	50 mm	50 mm
Vægt inkl. akku	3 kg	2,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 912 106	0 601 912 104
Medfølgende tilbehør	2 x 2,6 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV Transportkuffert	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV Transportkuffert

Akku-kombimaskiner

GSB 36 V-Li

Professional



GSB 36 V-Li

Professional
med Compact-akku


Tekniske data		
Batterispænding	36 V	36 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	78 Nm	78 Nm
Maks. slagtal	18.000 slag/min	18.000 slag/min
Skrue-Ø, maks.	12 mm	12 mm
Bor-Ø i murværk, maks.	16 mm	16 mm
Vægt inkl. akku	3,2 kg	2,7 kg
Bestillingsnummer	0 601 913 106	0 601 913 104
Medfølgende tilbehør	2 x 2,6 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV Transportkuffert	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV Transportkuffert

1

Akku-maskiner – 36 volt serie
Akku-rundsav
Akku-bajonetsav

Akku-rundsav

GKS 36 V-LI
Professional



GKS 36 V-LI
Professional
med Compact-akku



Tekniske data			
Batterispænding	36 V		36 V
Skæredybde (45°)	38 mm		38 mm
Skæredybde (90°)	54 mm		54 mm
Savklinge-Ø	165 mm		165 mm
Savklingeborings-Ø	20 mm		20 mm
Vægt inkl. akku	4,8 kg		4,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 673 R01	0 601 673 R02	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	1 x 2,6 Ah lithium-akku Hurtiglader AL 3640 CV Kuffert	2 x 2,6 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV Savklinge, kuffert	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV Savklinge, kuffert

Akku-bajonetsav

GSA 36 V-LI
Professional



GSA 36 V-LI
Professional
med Compact-akku



Tekniske data			
Batterispænding	36 V		36 V
Slagtal (1. gear/2. gear)	2.400/3.000 slag/min		2.400/3.000 slag/min
Slaglængder	28 mm		28 mm
Vægt inkl. akku	4,2 kg		3,7 kg
Bestillingsnummer	0 601 645 R01	0 601 645 R02	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	1 x 2,6 Ah lithium-akku Hurtiglader AL 3640 CV Transportkuffert	2 x 2,6 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV 2 savklinger Transportkuffert	2 x 1,3 Ah lithium-akkuer Hurtiglader AL 3640 CV 2 savklinger Transportkuffert

Andre akku-maskiner

Akku-bore-/skruemaskiner

Akku-kombimaskiner

1

Akku-bore-/skruemaskiner

GSR 12-2
Professional



GSR 14,4-2
Professional



GSR 18-2
Professional



Tekniske data			
Batterispænding	12 V	14,4 V	18 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	27 Nm	30 Nm	45 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 400/1.200 o/min	0 - 400/1.400 o/min	0 - 400/1.250 o/min
Skrue-Ø maks.	7 mm	8 mm	8 mm
Bestillingsnummer	0 601 918 J00	0 601 918 G00	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	2 x 1,5 Ah NiCd-akkuer Hurtiglader AL 1411 DV Transportkuffert	2 x 1,5 Ah NiCd-akkuer Hurtiglader AL 1411 DV Transportkuffert	2 x 1,5 Ah NiCd-akkuer Hurtiglader AL 2425 DV Transportkuffert

Akku-kombimaskiner

GSB 12-2
Professional



GSB 14,4-2
Professional



Tekniske data		
Batterispænding	12 V	14,4 V
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	30 Nm	36 Nm
Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear)	0 - 450/1.250 o/min	0 - 550/1.550 o/min
Skrue-Ø maks.	7 mm	8 mm
Bor-Ø i murværk, maks.	8 mm	10 mm
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	2 x 1,5 Ah NiCd-akkuer Hurtiglader AL 1411 DV Transportkuffert	2 x 1,5 Ah NiCd-akkuer Hurtiglader AL 1411 DV Transportkuffert

2

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning



Alsidighed

uden at gå på kompromis

De professionelle slagboremaskiner og skruemaskiner opfylder de høje krav, som håndværkere stiller til ydelse, alsidighed og præcision. Uanset om der er tale om slagboring, boring, skruning eller omrøring: De professionelle slagboremaskiner med højeffektive motorer lader intet tilbage at ønske. Skruemaskinerne fra Bosch er det helt rigtige valg til præcise serie-skruringer ved gipsplademontering og vægopsætning. Til alle professionelle bore- og skruetasker har Bosch den rigtige boremaskine og skruemaskine.

NYHED! Med de specielle Bosch flisebearbejdningsmaskiner tilbyder Bosch den perfekte løsning til enkel og præcis flisebearbejdning.

Flere oplysninger finder du på side 69.



Testet af professionelle: slagboremaskinen GSB 19-2 REA Professional

»Den integrerede støvudsugning er virkelig super, borestøv er en saga blot. Tidligere var vi nødt til at være to om hvert borehul, når der var folk på kontoret. Den ene tog sig af slagboremaskinen, den anden tog sig af støvsugeren. Heldigvis er det nu forbi.«

Klaus Brücher, snedkermester

2

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning
Slagboremaskiner

Slagboremaskine

GSB 13 RE
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	600 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.800 o/min
Bor-Ø i beton	13 mm
Bor-Ø i murværk	15 mm
Bor-Ø i træ	25 mm
Bestillingsnummer	0 601 217 100
Medfølgende tilbehør	Selvspændende borepatron, 13 mm Håndgreb

Slagboremaskine

GSB 16 RE
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	750 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.800 o/min
Bor-Ø i beton	16 mm
Bor-Ø i murværk	18 mm
Bor-Ø i træ	30 mm
Bestillingsnummer	0 601 14E 500
Medfølgende tilbehør	Selvspændende borepatron, 13 mm Håndgreb Transportkuffert

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning Slagboremaskiner

2

Slagboremaskine GSB 19-2 RE Professional

De hurtigste og mest alsidige i deres klasse

- Effektiv 2-trins-slagboremaskine (850 W) til superhurtigt arbejdstempo
- Robust metalgearkasse sikrer lang standtid
- Mekanisk overbelastningskobling – Antirotation forøger arbejdssikkerheden



Slagboremaskiner



Produktvideo

GSB 19-2 RE Professional



GSB 19-2 REA Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	850 W	900 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 1.000/3.000 o/min	0 - 1.000/3.000 o/min
Bor-Ø i beton	18/13 mm	18/13 mm
Bor-Ø i murværk	20/15 mm	20/15 mm
Bor-Ø i træ	40/25 mm	40/25 mm
Bestillingsnummer	0 601 17B 500	0 601 17C 500
Medfølgende tilbehør	Selvspændende borepatron, 13 mm Håndgreb Transportkuffert	Selvspændende borepatron, 13 mm Håndgreb Transportkuffert

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Slagboremaskiner



Slagboremaskine

GSB 21-2 RE Professional

Den stærkeste i klassen – til de mest krævende opgaver

- Bosch højkapacitetsmotor (1.100 W) med højt drejningsmoment til de vanskeligste opgaver med store diametre (boring, arbejde med hullbore-kroner og hulsave) samt skruring og omrøring
- Robust metalgearkasse sikrer lang standtid
- Overbelastningskobling »Antirotation« for at opnå en højere arbejdssikkerhed

Slagboremaskiner

GSB 21-2 RE
Professional



GSB 21-2 RCT
Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	1.100 W	1.300 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 900/3.000 o/min	0 - 900/3.000 o/min
Bor-Ø i beton	22/13 mm	22/13 mm
Bor-Ø i murværk	24/16 mm	24/16 mm
Bor-Ø i træ	40/25 mm	40/25 mm
Bestillingsnummer	0 601 19C 500	0 601 19C 700
Medfølgende tilbehør	Selvspændende borepatron, 13 mm Håndgreb Transportkuffert	Selvspændende borepatron, 13 mm Håndgreb Transportkuffert

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

2



2

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Boremaskine



Boremaskine

GBM 6 RE Professional

Den hurtige og præcise

- ▶ Meget højt omdrejningstal (omdrejningstal, ubelastet: 4.000 o/min) til små bordiaometre
- ▶ Fastgørelse af borespindelen i lejet af hensyn til en høj præcision
- ▶ Kompakt design og lav vægt af hensyn til nem håndtering ved serieboringer

Boremaskine

GBM 6 RE

Professional



Tekniske data	
Nominal effekt	350 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 4.000 o/min
Bor-Ø i træ	15 mm
Bor-Ø i aluminium	8 mm
Bor-Ø i stål	6,5 mm
Bestillingsnummer	0 601 472 600
Medfølgende tilbehør	Selvspændende borepatron, 10 mm

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Boremaskiner

2

Boremaskine

GBM 10 RE Professional

Den effektive og kompakte

- Effektiv 600-W-motor, perfekt til boring op til 10 mm bordiameter i metal
- Fastgørelse af borespindelen i lejet af hensyn til en høj præcision
- Kompakt design og lav vægt af hensyn til optimal håndtering ved boreopgaver af middel sværhedsgrad



Boremaskiner

GBM 10 RE
Professional



GBM 10-2 RE
Professional



Tekniske data		
Nominal effekt	600 W	500 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.600 o/min	0 - 1.150/2.100 o/min
Nominelt omdrejningstal	1.676 o/min	800/1.500 o/min
Bor-Ø i træ	25 mm	25/15 mm
Bor-Ø i aluminium	10 mm	13/8 mm
Bor-Ø i stål	10 mm	10/6 mm
Bestillingsnummer	0 601 473 600	0 601 168 560
Medfølgende tilbehør	Selvspændende borepatron, 10 mm	Selvspændende borepatron, 10 mm

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning
 Boremaskiner

Boremaskiner

GBM 13-2 RE
 Professional

GBM 13
 Professional

GBM 13 HRE
 Professional



Tekniske data			
Nominel effekt	550 W	900 W	550 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 1.000/1.900 o/min	950 o/min	0 - 550 o/min
Drejningsmoment, maks.	11,5/6,0 Nm	30,0 Nm	60,0 Nm
Bor-Ø i træ	32/20 mm	32 mm	40 mm
Bor-Ø i aluminium	20/12 mm	20 mm	20 mm
Bor-Ø i stål	13/8 mm	13 mm	13 mm
Bestillingsnummer	0 601 169 560	0 601 119 103	0 601 049 603
Medfølgende tilbehør	Selvspændende borepatron, 13 mm Håndgreb	Tandkransborepatron 13 mm Håndgreb	Tandkransborepatron 13 mm Håndgreb

Boremaskiner

GBM 16-2 RE
 Professional

GBM 23-2 E
 Professional

GBM 32-4
 Professional



Tekniske data			
Nominel effekt	1.050 W	1.150 W	1.500 W
Omdrejningstal, ubelastet	540/1.260 o/min	410/930 o/min	210/330/470/740 o/min
Bor-Ø i træ	40/20 mm	50/35 mm	70 mm
Bor-Ø i aluminium	20/13 mm	28/18 mm	50 mm
Bor-Ø i stål	16/8 mm	23/13 mm	32 mm
Bestillingsnummer	0 601 120 503	0 601 121 603	0 601 130 203
Medfølgende tilbehør	Tandkransborepatron 16 mm Håndgreb	Uddriverkile Håndgreb	Uddriverkile Håndgreb Transportkuffert

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Magnetborestativ Vinkelboremaskine

2

Magnetborestativ**GMB 32**
Professional

Tekniske data	
Magnetholdekraft	25 kN
Spændeflange Ø	65 mm
Arbejdslængde, Z-akse	223 mm
Spiralbor-Ø	32 mm
Bestillingsnummer	0 601 193 003
Medfølgende tilbehør	Transportkuffert

Vinkelboremaskine**GWB 10 RE**
Professional

Tekniske data	
Nominal effekt	400 W
Omdrejningstal, ubelastet	1.100 o/min
Bor-Ø i træ	22 mm
Bor-Ø i aluminium	12 mm
Bor-Ø i stål	10 mm
Bestillingsnummer	0 601 132 703
Medfølgende tilbehør	Tandkransborepatron 10 mm (monteret)

2

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning
 Røreværktøjer
 Skruemaskiner med dybdeanslag

Røreværktøjer

GRW 9
 Professional

GRW 11 E
 Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	900 W	1.150 W
Nominelt omdrejningstal	400 o/min	280/640 o/min
Drejningsmoment, maks.	60,0 Nm	105,0/50,0 Nm
Bestillingsnummer	0 601 968 003	0 601 940 703
Medfølgende tilbehør	Håndgreb Sprøjtebeskyttelse Adapter, 55 mm	Håndgreb Røreværktøj Ø 140 mm og længde 445 mm Adapter, 215 mm

Skruemaskiner med dybdeanslag

GSR 6-25 TE
 Professional
Nyhed!

GSR 6-60 TE
 Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Nominel effekt	701 W	701 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 2.500 o/min	0 - 6.000 o/min
Maks. drejningsmoment (let skruetask)	20 Nm	12 Nm
Bore-/skruet-Ø	6,0 mm	6,0 mm
Bestillingsnummer	0 601 445 000	0 601 445 200
Medfølgende tilbehør	Magnetisk universalholder Skruet (bit) PH 2 Dybdeanslag Bælteclips Transportkuffert	Magnetisk universalholder Skruet (bit) PH 2 Dybdeanslag Bælteclips Transportkuffert

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Skruemaskiner til elementmontage

2

Nyhed!

Skruemaskiner til elementmontage GSR 6-45 TE + MA 55 Professional

Den effektive løsning ved elementmontering

- Muliggør præcis serieforskrining ved den højest tænkelige hastighed
- Indstilling og montering/afmontering af magasin-forsatsen uden brug af værktøj
- Komfortabelt arbejde via ergonomisk konstruktion og lav vægt



Skruemaskiner til elementmontage

GSR 6-45 TE Professional Nyhed!



MA 55 Professional Nyhed!



GSR 6-45 TE + MA 55 Professional Nyhed!



Tekniske data			
Nominel effekt	701 W	–	701 W
Omdrejningstal, ubelastet	0 - 4.500 o/min	–	0 - 4.500 o/min
Maks. drejningsmoment (let skruetask)	12 Nm	–	12 Nm
Bore-/skruet-Ø	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Bestillingsnummer	0 601 445 100	1 600 Z00 00Y	0 601 445 101
Medfølgende tilbehør	Magnetisk universalholder Skruetbit (bit) PH 2 Dybdeanslag Bælteclips Transportkuffert	Skruetbit (bit) PH 2	Magnetisk universalholder Skruetbit (bit) PH 2 Dybdeanslag Bælteclips L-BOX

2

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning
Slagnøgler

Slagnøgle

GDS 18 E
Professional
Nyhed!



Tekniske data	
Nominel effekt	500 W
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	250 Nm
Maks. drejningsmoment (let skrueopgave)	160 Nm
Værktøjsholder	1/2" udvendig firkant
Bestillingsnummer	0 601 444 000
Medfølgende tilbehør	Ophængningsbøjle

Slagnøgler

GDS 24
Professional

GDS 30
Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	800 W	920 W
Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave)	600 Nm	1.000 Nm
Maks. drejningsmoment (let skrueopgave)	300 Nm	500 Nm
Værktøjsholder	3/4" udvendig firkant	1" udvendig firkant
Bestillingsnummer	0 601 434 103	0 601 435 103
Medfølgende tilbehør	Ophængningsbøjle Håndgreb	Ophængningsbøjle Håndgreb

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Flisefræser

2

Flisefræser

GTR 30 CE Professional

Den hurtigste vej gennem enhver flise

- ▶ 30.000 o/min af hensyn til perfekt boring og fræsning i hårdeste fliser
- ▶ Sobert arbejde ved hjælp af tørborring og integreret støvudsugning
- ▶ Hurtigt arbejde med vakuumloddede diamantborekroner



Flisefræser

GTR 30 CE
Professional



Produktvideo



Tekniske data	
Omdrejningstal, ubelastet	15.000 - 30.000 o/min
Nominel effekt	701 W
Værktøjsholder	Spændetang Ø 4 og 6,3 mm
Vægt	1,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 60C 000
Medfølgende tilbehør	Udsugningsslange Diamantræser Diamantborekroner 8, 12, 25, 35 mm L-BOXX

2

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Arbejdsbord



Arbejdsbord GTD 1 Professional

Den smarte løsning til flisefiksering


- ▶ Kun 1 klik til sikker fiksering af fliser af enhver størrelse
- ▶ Velegnet til enhver form for flisebearbejdning
- ▶ Nem at transportere takket være den lave vægt

Arbejdsbord

GTD 1 Professional



Produktvideo



Tekniske data

Længde, arbejdsbord	531 mm
Højde, arbejdsbord	85 mm
Vægt med/uden tilbehør	3,5 / 4,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 60C Z00
Medfølgende tilbehør	Skabeloner Udsugningsslangeholder Monteringsvinge Kantanslag

Slagboremaskiner, boremaskiner, skruemaskiner, flisebearbejdning

Fliseskærer

2

Fliseskærer



Produktvideo

GCT 115
Professional
Nyhed!



Tekniske data	
Nominel effekt	720 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.000 o/min
Støvsugning	x
Skivediameter	115 mm
Driftstype	Tør
Vægt	1,9 kg
Bestillingsnummer	0 601 391 000
Medfølgende tilbehør	Diamantskæreskive, diamantborekroner 25, 45, 68 mm Udsugningsslange, SDS-lynspændemøtrik L-BOXX



3

Bore- og slaghamre



Koncentreret kraft til de skrappeste opgaver

De professionelle Bosch nedbrydnings-, bore- og slaghamre har i flere årtier sat standarden, hvad angår ydelse og robusthed. De er udviklet til ekstreme opgaver. Bore- og slaghamrene råder over SDS-max- og SDS-plus-holdere til hurtige og sikre værktøjsskift.

Alle maskiner, også den nye slaghammer GSH 11 VC Professional og borehammeren GBH 8-45 DV Professional, er forsynet med Bosch Vibration Control. Denne effektive dæmpning sikrer en større brugerbeskyttelse også ved meget krævende opgaver.



Testet af professionelle: nedbrydningshammer GSH 27 VC Professional

»GSH 27 VC Professional har masser af kraft til nedbrydning af beton og belaster næsten ikke armene.«

Dietmar Hantsch, betonbyggeri

[illegible]

3

Bore- og slaghamre
Sugehammer med SDS-plus
Borehamre med SDS-plus

Sugehammer med SDS-plus

GBH 2-23 REA
Professional



Produktvideo



Tekniske data	
Nominel effekt	710 W
Slagenergi, maks.	2,3 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 - 23 mm
Vibrationsværdi (boring/mejsling)	18,0 m/s ² / -
Vægt uden/med udsugningsenhed	2,9/3,6 kg
Bestillingsnummer	0 611 250 500
Medfølgende tilbehør	Udsugningsenhed Håndgreb Transportkuffert

Borehamre med SDS-plus

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional
Nyhed!

GBH 2-24 DF
Professional
Nyhed!



Tekniske data			
Nominel effekt	650 W	790 W	790 W
Slagenergi, maks.	1,7 J	2,7 J	2,7 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 - 20 mm	4 - 24 mm	4 - 24 mm
Vibrationsværdi (boring/mejsling)	14,0/12,0 m/s ²	15,0/14,0 m/s ²	15,0/14,0 m/s ²
Vægt	2,3 kg	2,8 kg	2,9 kg
Bestillingsnummer	0 611 25A 400	0 611 2A0 000	0 611 2A0 100
Medfølgende tilbehør	Håndgreb Transportkuffert	Håndgreb Transportkuffert	Håndgreb SDS-plus-vekselpatron Tandkransborepatron Transportkuffert

Bore- og slaghamre Borehamre med SDS-plus

3

Borehamre med SDS-plus GBH 2-28 DV og GBH 2-28 DFV

Professional

De stærkeste i deres klasse

- ▶ Højeste borehastighed og mejseleffekt i klassen
- ▶ 25 % længere standtid end andre borehamre i klassen – giver bedre økonomi
- ▶ 27 % færre vibrationer end den tidligere model ved hjælp af aktiv vibrationsdæmpning



Borehamre med SDS-plus

GBH 2-28 DV Professional

GBH 2-28 DFV Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Nominal effekt	850 W	850 W
Slagenergi, maks.	3,2 J	3,2 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 - 28 mm	4 - 28 mm
Vibrationsværdi (boring/mejsling)	11,0/11,0 m/s ²	11,0/11,0 m/s ²
Vægt	2,9 kg	3,1 kg
Bestillingsnummer	0 611 267 101	0 611 267 201
Medfølgende tilbehør	Håndgreb L-BOXX	Håndgreb SDS-plus-vekselpatron Selvspændende borepatron L-BOXX

3

Bore- og slaghamre
Borehamre med SDS-plus

Borehamre med SDS-plus

GBH 3-28 DRE
Professional

GBH 3-28 DFR
Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Nominel effekt	800 W	800 W
Slagenergi, maks.	3,1 J	3,1 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 - 28 mm	4 - 28 mm
Vibrationsværdi (boring/mejsling)	13,0/12,0 m/s ²	12,0/11,0 m/s ²
Vægt	3,5 kg	3,6 kg
Bestillingsnummer	0 611 23A 000	0 611 24A 000
Medfølgende tilbehør	Håndgreb Transportkuffert	Selvspændende borepatron SDS-plus-vekselpatron Håndgreb Transportkuffert

Borehammer med SDS-plus

GBH 4-32 DFR
Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Nominel effekt	900 W	
Slagenergi, maks.	4,2 J	
Bor-Ø i beton med hammerbor	6 - 32 mm	
Vibrationsværdi (boring/mejsling)	10,0/9,0 m/s ²	
Vægt	4,7 kg	
Bestillingsnummer	0 611 332 100	0 611 332 101
Medfølgende tilbehør	SDS-plus-vekselpatron Håndgreb Transportkuffert	Selvspændende borepatron SDS-plus-vekselpatron Håndgreb Transportkuffert

Bore- og slaghamre

Borehamre med SDS-max

3

Borehammer med SDS-max

GBH 5-38 D
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	1.050 W
Slagenergi, maks.	5,9 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	16 - 38 mm
Vægt	5,8 kg
Bestillingsnummer	0 611 240 003
Medfølgende tilbehør	Transportkuffert

Borehamre med SDS-max

GBH 5-40 DCE
Professional

GBH 7-46 DE
Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Nominel effekt	1.150 W	1.350 W
Slagenergi, maks.	8,8 J	9,3 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	12 - 40 mm	12 - 45 mm
Vibrationsværdi (mejsling)	8,0 m/s ²	18,0 m/s ²
Vægt	6,8 kg	8,2 kg
Bestillingsnummer	0 611 264 000	0 611 263 703
Medfølgende tilbehør	Håndgreb Transportkuffert	Håndgreb Transportkuffert

3

Bore- og slaghamre

Borehamre med SDS-max



Nyhed!

Borehammer med SDS-max GBH 8-45 DV Professional

Hele 1.500 W ved lave vibrationer

- ▶ Højeste ydelse ved boring og mejsling takket være dens 1.500-W-motor og 12,5-J-enkeltslags-energi
- ▶ Lavt vibrationsniveau på 7 m/s² ved mejsling og 8 m/s² ved boring takket være det intelligente 3-dobbelte vibrationsdæmpningssystem
- ▶ Turbo Power-funktion til ekstra effekt i mejsel-drift ved hjælp af ekstra udnyttelse af energien, som anvendes til drejebevægelsen i boredrift

Borehamre med SDS-max

GBH 8-45 DV Professional Nyhed!

GBH 11 DE Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Nominel effekt	1.500 W	1.500 W
Slagenergi, maks.	12,5 J	14,2 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	12 - 45 mm	12 - 52 mm
Vibrationsværdi (boring/mejsling)	8,0/7,0 m/s ²	21,0/16,0 m/s ²
Vægt	8,9 kg	11,1 kg
Bestillingsnummer	0 611 265 000	0 611 245 703
Medfølgende tilbehør	Håndgreb Transportkuffert	Håndgreb Transportkuffert

Bore- og slaghamre

Slaghammer med SDS-plus

Slaghammer med SDS-max

3

Slaghammer med SDS-plus / SDS-max

GSH 3 E
Professional

GSH 388
Professional

GSH 5 CE
Professional


Produktvideo



Tekniske data			
Nominel effekt	650 W	1.050 W	1.150 W
Slagenergi, maks.	2,6 J	7,1 J	8,3 J
Vibrationsværdi (mejsling)	16,0 m/s ²	–	8,0 m/s ²
Vægt	3,5 kg	4,9 kg	6,2 kg
Bestillingsnummer	0 611 320 703	0 611 388 003	0 611 321 000
Medfølgende tilbehør	Flisemejsel Spidsmejsel Håndgreb Transportkuffert	Transportkuffert	Spidsmejsel (400 mm) Håndgreb Transportkuffert

Slaghamre med SDS-max

GSH 11 E
Professional

GSH 11 VC
Professional
Nyhed!


Tekniske data		
Nominel effekt	1.500 W	1.650 W
Slagenergi, maks.	16,8 J	23 J
Slagtal ved nominelt omdrejningstal	900 - 1.890 slag/min	900 - 1.700 slag/min
Vibrationsværdi (mejsling)	16,0 m/s ²	8,0 m/s ²
Vægt	10,1 kg	11,1 kg
Bestillingsnummer	0 611 316 703	0 611 336 000
Medfølgende tilbehør	Fladmejsel (25 x 400 mm) Håndgreb Transportkuffert	Transportkuffert

3

Bore- og slaghamre
Nedbrydningshamre



Nedbrydningshammer
GSH 16-28 Professional

40 % mere ydelse
i 16 kg-klassen

- ▶ Maksimal nedbrydningseffekt med 41 J enkelt-slagskraft og 1.750 W motoreffekt
- ▶ Optimal standtid takket være den robuste konstruktion og anvendelsen af førsteklasses materialer
- ▶ Vibration Control giver op til 60% færre sundhedsskadelige vibrationer – så kan du arbejde længere og mere behageligt

Nedbrydningshamre

GSH 16-28
Professional



GSH 16-30
Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	1.750 W	1.750 W
Slagenergi, maks.	41 J	41 J
Slagtal ved nominelt omdrejningstal	1.300 slag/min	1.300 slag/min
Værktøjsholder	28-mm indvendig sekskant	30-mm indvendig sekskant
Vibrationsværdi (mejsling)	10,0 m/s ²	10,0 m/s ²
Vægt	17,9 kg	16,5 kg
Bestillingsnummer	0 611 335 000	0 611 335 100
Medfølgende tilbehør	Spidsmejsel (400 mm)	Spidsmejsel (400 mm)
	Bæregreb	Bæregreb
	Transportkuffert med hjul	Transportkuffert med hjul

Bore- og slaghamre Nedbrydningshammer

3

Nedbrydningshammer GSH 27 VC Professional

Verdens stærkeste nedbrydningshammer

- Utrolig høj slagydelse med en slagenergi på 62 J og 1.000 slag i minuttet
- Meget lavt vibrationsniveau (kun 8 m/s²) takket være de adskilte håndtag og det vibrationsreducerede slagværk – af hensyn til længere driftstid pr. dag
- Utrolig lang standtid takket være kvalitetskomponenter af aluminium og stål



Nedbrydningshammer

GSH 27 VC
Professional



Produktvideo



Tekniske data	
Nominel effekt	2.000 W
Slagenergi, maks.	62 J
Slagtal ved nominel omdrejningstal	1.000 slag/min
Værktøjsholder	28-mm indvendig sekskant
Vibrationsværdi (mejsling)	8,0 m/s ²
Vægt	29,5 kg
Bestillingsnummer	0 611 30A 000
Medfølgende tilbehør	–

4

Diamantteknik



Kraft sat i system

Bosch diamantteknik

Bosch diamantboresystemer forener høj ydelse med høj arbejdskomfort. For dig betyder det: højeffektiv tør- og vådboring – selv i de hårdeste sten- og betonmaterialer. Den robuste teknik sikrer i den forbindelse, at arbejdet sker ved et lavt vibrations- og støvniveau.

Det omfattende tilbehørsprogram til våd- og tørrogaver er let at håndtere og gør det muligt at arbejde præcist selv ved krævende opgaver. Murrillefræserne overbeviser med deres lave vægt og nemme montering – sikrer en høj præcision også ved krævende opgaver.



Diamantboremaskine GDB 2500 WE Professional borer effektivt og uden rystelser gennem beton med armeringsjern.



Med borestander S 500 A Professional sidder diamantboremaskinen perfekt på væggen.

4

Diamantteknik

Diamantboremaskiner



Diamantboremaskine

GDB 2500 WE Professional

Den mest effektive i sin klasse

- ▶ Stærk, overbelastningssikker 2.500-W-motor med startstrømbegrænser for vibrationsfri og præcis boring i beton med armeringsjern
- ▶ Robust 2-trins gear optimerer kraftoverføring og omfangshastigheder
- ▶ Kan fastgøres til borestanderen uden brug af værktøj eller til væggen med dyvler

Diamantboremaskine

GDB 1600 WE

Professional



Tekniske data

Nominel effekt	1.600 W
Vægt	5,9 kg
Nominelt omdrejningstal	980/2.400 o/min
Værktøjsholder	G 1/2", 1 1/4"
Bestillingsnummer	0 601 189 603
Medfølgende tilbehør	Skyllehoved Håndgreb Transportkuffert

Diamantteknik

Diamantboremaskiner

4

Diamantboremaskine

GDB 1600 DE Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	1.600 W
Vægt	5,5 kg
Nominelt omdrejningstal	980/2.400 o/min
Værktøjsholder	G 1/2", 1 1/4"
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Sugehoved Håndgreb Transportkuffert

Diamantboremaskine

GDB 2500 WE Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	2.500 W
Vægt	11,8 kg
Nominelt omdrejningstal	440/960 o/min
Værktøjsholder	G 1/2", 1 1/4"
Bestillingsnummer	0 601 18P 703
Medfølgende tilbehør	-

4

Diamantteknik
Borestander
Betonsliber

Borestander

S 500 A
Professional



Tekniske data	
Søjlelængde	1.000 mm
Boreslag	500 mm
Vægt	12,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 190 025
Medfølgende tilbehør	Transporthjul

Betonsliber

GBR 14 CA
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	1.400 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.000 o/min
Kopstålskive, Ø	125 mm
Vægt	2,7 kg
Bestillingsnummer	0 601 773 703
Medfølgende tilbehør	Diamantkopskive 125 mm (grå) Børstekrans (3 stk.) Transportkuffert

Diamantteknik

Murrillefræsere

4

Murrillefræsere

GNF 20 CA Professional



GNF 35 CA Professional



Tekniske data		
Nominal effekt	900 W	1.400 W
Indstillelig notdybde	0 - 20 mm	0 - 35 mm
Notbredde	3 - 23 mm	3 - 39 mm
Skive-Ø	115 mm	150 mm
Bestillingsnummer	0 601 612 603	0 601 621 703
Medfølgende tilbehør	Tilbehørssæt i 10 dele, bl.a. 5 afstandsskiver 4 mm Opbrydningsværktøj Transportkuffert	3 afstandsskiver 4 mm 4 afstandsskiver 6 mm Transportkuffert

Murrillefræser

GNF 65 A Professional



Tekniske data	
Nominal effekt	2.400 W
Indstillelig notdybde	20 - 65 mm
Notbredde	3 - 40 mm
Skive-Ø	230 mm
Bestillingsnummer	0 601 368 703
Medfølgende tilbehør	Tilbehørssæt i 14 dele, bl.a. 3 afstandsskiver 4 mm 4 afstandsskiver 6 mm Transportkuffert

5

Vinkelslibere og metalbearbejdning



Succesformlen: mere udholdende, bedre håndtering

Store og små vinkelslibere fra Bosch udmærker sig ved kraftfulde motorer, en god håndterbarhed og en lav vægt. Endda i alle effektklasser.

Derudover står Bosch vinkelslibere for en lang standtid og høj robusthed – selv under de skrappeste arbejdsbetingelser.

I vores omfattende produktprogram finder du en passende maskine til enhver opgave.

























Testet af professionelle: Vinkelsliber GWS 24 LVI Professional

»Selv ved længere tids anvendelse giver GWS 24 LVI Professional fra Bosch ikke fortabt. Desuden er ydelsen super – svejsesamlinger fjernes på den måde utroligt hurtigt.«




















Jerry Janssens, metalarbejder – containerfremstilling

Den rigtige maskine til enhver opgave

	Light	Flexible	Power & Protection
			
Fordele	Grundlæggende opgaver <ul style="list-style-type: none">▶ Perfekte ergonomi▶ Let og kompakt▶ Nem håndtering under trange pladsforhold	Universelle opgaver <ul style="list-style-type: none">▶ Den perfekte allround-maskine til en lang række opgaver▶ Optimalt kraft/ergonomi-forhold	Meget krævende opgaver <ul style="list-style-type: none">▶ Bedste ydelse til meget krævende opgaver▶ Hurtigste fremdrift i arbejdet▶ Maskimal beskyttelse takket være KickBack-stop og genstartsbeskyttelse
Målgruppe	<ul style="list-style-type: none">▶ Varme-, ventilations- og klimaanlægsinstallation▶ Service/reparation af biler▶ Maskinkonstruktion▶ Metalbyggeri▶ etc.	<ul style="list-style-type: none">▶ Generelle metalopgaver▶ Smed▶ Blikkenslager, varme-, ventilations- og klimaanlægsinstallation▶ El-installatører▶ etc.	<ul style="list-style-type: none">▶ Metalbearbejdning/stålbyggeri▶ Maskinkonstruktion/beholder-fremstilling▶ Byggeri▶ Tagdækker▶ etc.
700 - 800 W	   		
900 - 1.100 W		   	
1.200 - 1.500 W			          



Produktkarakteristika: små vinkelslibere

Små vinkelslibere													
		Bestillings-nummer	Nominel effekt	Omdrej-ningsstal, ubelastet	Vægt	Forvalg af omdrej-ningsstal	Constant Electro-nic	Kick-Back-stop	Gen-starts-beskyt-telse	Direkte køling	Døde-mands-knap	Højt drejnings-moment	
Light													
	GWS 7-115 Professional	0.601.388.1..	720 W	11.000	1,9 kg								
	GWS 7-115 E Professional	0.601.388.2..	720 W	2.800 - 11.000	1,9 kg	●							
	GWS 7-125 Professional	0.601.388.1..	720 W	11.000	1,9 kg								
	GWS 8-115 Z Professional	0.601.831.2..	800 W	11.000	1,9 kg						●		
Flexible													
	Nyhed! GWS 9-115 Professional	0.601.790.0..	900 W	11.500	2,1 kg					●			
	Nyhed! GWS 9-125 Professional	0.601.791.0..	900 W	11.500	2,1 kg					●			
	GWS 10-125 Z Professional	0.601.832.2..	1.000 W	11.500	2,1 kg						●		
	Nyhed! GWS 11-125 Professional	0.601.792.0..	1.100 W	11.500	2,3 kg					●			
Power & Protection													
	Nyhed! GWS 12-125 CI Professional	0.601.793.0..	1.200 W	11.500	2,3 kg		●	●	●	●			
	Nyhed! GWS 12-125 CIE Professional	0.601.794.0..	1.200 W	2.800 - 11.500	2,3 kg	●	●	●	●	●			
	GWS 14-125 INOX Professional	0.601.829.J..	1.400 W	2.200 - 7.500	2,2 kg	●	●	●	●	●		●	
	Nyhed! GWS 15-125 CI Professional	0.601.795.0..	1.500 W	11.500	2,4 kg		●	●	●	●			
	Nyhed! GWS 15-125 CIE Professional	0.601.796.0..	1.500 W	2.800 - 11.500	2,4 kg	●	●	●	●	●			
	Nyhed! GWS 15-125 CIT Professional	0.601.797.0..	1.500 W	2.800 - 9.300	2,4 kg	●	●	●	●	●		●	
	Nyhed! GWS 15-150 CI Professional	0.601.798...	1.500 W	9.300	2,5 kg		●	●	●	●			
	GWS 15-125 CIH Professional	0.601.830.2..	1.500 W	11.000	2,3 kg		●	●	●				
	GWS 15-125 CIEH Professional	0.601.830.3..	1.500 W	2.800 - 11.000	2,3 kg	●	●	●	●				
	GWS 15-125 CITH Professional	0.601.830.4..	1.500 W	2.800 - 9.300	2,3 kg	●	●	●	●			●	
	GWS 15-150 CIH Professional	0.601.830.5..	1.500 W	9.300	2,4 kg		●	●	●				



5

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Vinkelslibere



Vinkelsliber GWS 15-125 CI Professional

Højere ydelse, længere standtid, højere sikkerhed

- Fuld kraft og maksimal ydelse takket være den nye motor med højere ydelse og konstant-elektronik
- Længere standtid for kulbørsterne, på grund af den nye stærkere motor, direkte motorkøling og motorværn
- Mere sikkerhed for brugeren takket være KickBack-stop, anti-vibrations-ekstragreb og genstartsbeskyttelse

Vinkelslibere

GWS 7-115 Professional

GWS 7-115 E Professional

GWS 7-125 Professional



Produktvideo



Tekniske data			
Nominal effekt	720 W	720 W	720 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.000 o/min	2.800 - 11.000 o/min	11.000 o/min
Skive-Ø	115 mm	115 mm	125 mm
Kontakt	2-vejs	2-vejs	2-vejs
Vægt	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	0 601 388 201	0 601 388 102
Medfølgende tilbehør	–	–	–

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Vinkelslibere

5

Vinkelslibere

GWS 8-115 Z
Professional

GWS 9-115
Professional
Nyhed!

GWS 9-125
Professional
Nyhed!



Tekniske data			
Nominal effekt	800 W	900 W	900 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.000 o/min	11.500 o/min	11.500 o/min
Skive-Ø	115 mm	115 mm	125 mm
Kontakt	Dødemandsknap	2-vejs	2-vejs
Vægt	1,9 kg	2,1 kg	2,1 kg
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	0 601 790 000	0 601 791 000
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm

Vinkelslibere

GWS 10-125 Z
Professional

GWS 11-125
Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Nominal effekt	1.000 W	1.100 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.000 o/min	11.500 o/min
Skive-Ø	125 mm	125 mm
Kontakt	Dødemandsknap	2-vejs
Vægt	2,1 kg	2,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 832 200	0 601 792 000
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm

5

Vinkelslibere og metalbearbejdning
Vinkelslibere

Vinkelslibere

GWS 12-125 CI
Professional
Nyhed!



GWS 12-125 CIE
Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Nominel effekt	1.200 W	1.200 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.500 o/min	2.800 - 11.500 o/min
Skive-Ø	125 mm	125 mm
Kontakt	2-vejs	2-vejs
Vægt	2,3 kg	2,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 793 002	0 601 794 002
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control

Vinkelslibere

GWS 15-125 CI
Professional
Nyhed!



GWS 15-125 CIE
Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Nominel effekt	1.500 W	1.500 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.500 o/min	2.800 - 11.500 o/min
Skive-Ø	125 mm	125 mm
Kontakt	2-vejs	2-vejs
Vægt	2,4 kg	2,4 kg
Bestillingsnummer	0 601 795 002	0 601 796 002
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Vinkelslibere

5

Vinkelslibere

GWS 15-125 CIT

Professional

Nyhed!


GWS 15-150 CI

Professional

Nyhed!


Tekniske data		
Nominal effekt	1.500 W	1.500 W
Omdrejningstal, ubelastet	2.800 - 9.300 o/min	9.300 o/min
Skive-Ø	125 mm	150 mm
Kontakt	2-vejs	2-vejs
Vægt	2,4 kg	2,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 797 002	0 601 798 002
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control

Vinkelslibere

GWS 15-125 CIH

Professional



GWS 15-125 CIEH

Professional



Tekniske data		
Nominal effekt	1.500 W	1.500 W
Omdrejningstal, ubelastet	11.000 o/min	2.800 - 11.000 o/min
Skive-Ø	125 mm	125 mm
Kontakt	Tri-Control	Tri-Control
Vægt	2,3 kg	2,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 830 202	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control

5

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Vinkelslibere

Vinkelslibere

GWS 15-125 CITH
Professional

GWS 15-150 CIH
Professional

GWS 14-125 Inox
Professional



Tekniske data			
Nominel effekt	1.500 W	1.500 W	1.400 W
Omdrejningstal, ubelastet	2.800 - 9.300 o/min	9.300 o/min	2.200 - 7.500 o/min
Skive-Ø	125 mm	150 mm	125 mm
Kontakt	Tri-Control	Tri-Control	2-vejs
Vægt	2,3 kg	2,4 kg	2,2 kg
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	0 601 830 503	0 601 829 J00
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control Kuffert	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control Kuffert	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control Kuffert



Vinkelsliber GWS 24-230 LVI Professional

Den kraftige maskine med utroligt lav vægt

- Kraftig 2.400-W-Champion-motor og drejeligt bøjlegreb
- Laveste vægt i klassen
- Hoved- og ekstragrebet med Vibration Control reducerer vibrationerne med op til 50 %, hvilket øger arbejdskomforten

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Vinkelslibere

5

Vinkelslibere

GWS 22-180 LVI Professional



GWS 22-230 LVI Professional



Tekniske data		
Nominal effekt	2.200 W	2.200 W
Omdrejningstal, ubelastet	8.500 o/min	6.500 o/min
Skive-Ø	180 mm	230 mm
Kontakt	Tri-Control	Dødemandsknap
Vægt	5,3 kg	5,4 kg
Bestillingsnummer	0 601 890 D00	0 601 891 C00
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control

Vinkelslibere

GWS 24-180 LVI Professional



GWS 24-230 LVI Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Nominal effekt	2.400 W	2.400 W
Omdrejningstal, ubelastet	8.500 o/min	6.500 o/min
Skive-Ø	180 mm	230 mm
Kontakt	Tri-Control	Dødemandsknap
Vægt	5,4 kg	5,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 892 F00	0 601 893 H01
Medfølgende tilbehør	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control

5

Vinkelslibere og metalbearbejdning
Vinkelslibere

Vinkelslibere

GWS 26-180 LVI
Professional
Nyhed!



GWS 26-230 LVI
Professional
Nyhed!



Tekniske data			
Nominel effekt	2.600 W	2.600 W	
Omdrejningstal, ubelastet	8.500 o/min	6.500 o/min	
Skive-Ø	180 mm	230 mm	
Kontakt	Tri-Control	Dødemandsknap	Tri-Control
Vægt	5,4 kg	5,6 kg	
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	0 601 895 H04	0 601 895 F04
Medfølgende tilbehør	SDS-lynsplændemøtrik Hurtigt justerbar beskyttelseskærm Håndgreb	SDS-lynsplændemøtrik Hurtigt justerbar beskyttelseskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control	SDS-lynsplændemøtrik Hurtigt justerbar beskyttelseskærm Ekstrahåndgreb med Vibration Control

Vinkelslibere

GWS 22-180 JH
Professional



GWS 22-230 JH
Professional



Produktvideo



Tekniske data			
Nominel effekt	2.200 W	2.200 W	
Omdrejningstal, ubelastet	8.500 o/min	6.500 o/min	
Skive-Ø	180 mm	230 mm	
Kontakt	Tri-Control	Tri-Control	
Vægt	5,0 kg	5,2 kg	
Bestillingsnummer	0 601 881 M03	0 601 882 M03	
Medfølgende tilbehør	-	-	

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Vinkelslibere

5

Vinkelslibere

GWS 24-180 JH

Professional

Nyhed!


GWS 24-230 JH

Professional

Nyhed!


Tekniske data		
Nominal effekt	2.400 W	2.400 W
Omdrejningstal, ubelastet	8.500 o/min	6.500 o/min
Skive-Ø	180 mm	230 mm
Kontakt	Tri-Control	Tri-Control
Vægt	5,9 kg	5,2 kg
Bestillingsnummer	0 601 883 M03	0 601 884 M03
Medfølgende tilbehør	–	–

Vinkelslibere

GWS 26-180 JH

Professional



GWS 26-230 JH

Professional



Tekniske data		
Nominal effekt	2.600 W	2.600 W
Omdrejningstal, ubelastet	8.500 o/min	6.500 o/min
Skive-Ø	180 mm	230 mm
Kontakt	Tri-Control	Tri-Control
Vægt	5,9 kg	6,0 kg
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Ekstrahåndgreb med Vibration Control	Ekstrahåndgreb med Vibration Control

5

Vinkelslibere og metalbearbejdningVinkelslibere
Poleremaskine**Vinkelslibere****GWS 24-230 JVX**
Professional**GWS 24-300 J + SDS**
Professional

Tekniske data		
Nominel effekt	2.400 W	2.400 W
Omdrejningstal, ubelastet	6.500 o/min	5.000 o/min
Skive-Ø	230 mm	300 mm
Kontakt	Tri-Control	–
Vægt	6,6 kg	10,3 kg
Bestillingsnummer	0 601 864 U04	0 601 364 800
Medfølgende tilbehør	SDS-lynspændemøtrik Hurtigt justerbar beskyttelsesskærm Ekstragreb med Vibration Control	SDS-lynspændemøtrik Beskyttelsesskærm med føringssslæde

Poleremaskine**GPO 14 CE**
Professional

Tekniske data	
Nominel effekt	1.400 W
Omdrejningstal, ubelastet	750 - 3.000 o/min
Kopskive, Ø	180 mm
Vægt	2,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 389 000
Medfølgende tilbehør	Bøjlegreb

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Ligeslibere

5

Ligeslibere

GGG 28 C / 28 CE Professional

Den praktiske til universelle slibeopgaver

- Kompakt, ergonomisk form til forskellige slibeopgaver
- Kraftfuld 600/650-W-motor med blød start af hensyn til et hurtigt arbejdstempo
- KickBack-stop: i tilfælde af blokering slår maskinen øjeblikkeligt fra



Ligeslibere

GGG 28 C
Professional

GGG 28 CE
Professional



Produktvideo



Tekniske data		
Nominal effekt	600 W	650 W
Omdrejningstal, ubelastet	28.000 o/min	10.000 - 28.000 o/min
Værktøjsholder	Spændetang indtil 8 mm	Spændetang indtil 8 mm
Vægt	1,4 kg	1,4 kg
Bestillingsnummer	0 601 220 000	0 601 220 100
Medfølgende tilbehør	-	-

5

Vinkelslibere og metalbearbejdning
Ligeslibere

Ligeslibere



Produktvideo

GG5 28 LC
Professional
Nyhed!



GG5 28 LCE
Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Nominel effekt	650 W	650 W
Omdrejningstal, ubelastet	28.000 o/min	10.000 - 28.000 o/min
Værktøjsholder	Spændetang indtil 8 mm	Spændetang indtil 8 mm
Vægt	1,6 kg	1,6 kg
Bestillingsnummer	0 601 221 000	0 601 221 100
Medfølgende tilbehør	-	-

Ligeslibere

GG5 8 CE
Professional
Nyhed!



GG5 6 S
Professional



GG5 16
Professional



Tekniske data			
Nominel effekt	750 W	1.150 W	900 W
Omdrejningstal, ubelastet	2.500 - 8.000 o/min	6.800 o/min	16.000 o/min
Værktøjsholder	Spændetang indtil 8 mm	Ø 20 mm/spindel M 14	Spændetænger op til 10 mm Ø
Vægt	1,7 kg	3,9 kg	3,0 kg
Bestillingsnummer	0 601 222 100	0 601 214 103	0 601 209 103
Medfølgende tilbehør	-	Tilbehørssæt i 7 dele, bl.a. Unbrakonøgle Spændeflange 65 mm Ø	Spændetang 8 mm

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Bænkslibere

5

Bænksliber

GSM 200 D Professional



Tekniske data	
Nominal effekt	550 W
Slibeskive-Ø	200 mm
Slibeskivebredde	25 mm
Slibeskiveboring	32 mm
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Slibeskive, normal kornstørrelse 36 Slibeskive, normal kornstørrelse 60

Bænkslibere

GBG 6 Professional **Nyhed!**



GBG 8 Professional **Nyhed!**



Tekniske data		
Nominal effekt	350 W	650 W
Slibeskive-Ø	150 mm	200 mm
Slibeskivebredde	25 mm	25 mm
Slibeskiveboring	20 mm	32 mm
Bestillingsnummer	0 601 27A 000*	0 601 27A 100*
Medfølgende tilbehør	Materialeanlæg Gnistbeskyttelsesglas Slibeskiver, korn 24/60	Materialeanlæg Gnistbeskyttelsesglas Slibeskiver, korn 24/60
* Fås fra 09/2012		* Fås fra 09/2012

5

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Pladesakse

Sporklipper

Pladesakse

GSC 160
Professional**GSC 2,8**
Professional

Tekniske data		
Nominel effekt	500 W	500 W
Slagtal, ubelastet	5.000 slag/min	2.400 slag/min
Slagtal, belastet	3.500 slag/min	1.500 slag/min
Skærekapacitet, stål (400 N/mm ²), maks.	1,6 mm	2,8 mm
Vægt	1,8 kg	2,7 kg
Bestillingsnummer	0 601 500 403	0 601 506 103
Medfølgende tilbehør	Kniv	Tilbehørssæt i 4 dele, bl.a. Kniv Indstillingslære

Sporklipper

GSZ 160
Professional

Tekniske data	
Nominel effekt	500 W
Slagtal, ubelastet	5.600 slag/min
Slagtal, belastet	3.600 slag/min
Skærekapacitet, stål (400 N/mm ²), maks.	1,6 mm
Vægt	1,6 kg
Bestillingsnummer	0 601 521 003
Medfølgende tilbehør	Kniv Skærelistepar

Vinkelslibere og metalbearbejdning

Pladeudstansere

Stiksav

5

Pladeudstansere

GNA 16 (SDS)
Professional

GNA 2,0
Professional

GNA 3,5
Professional



Tekniske data			
Nominal effekt	350 W	500 W	620 W
Slagtal, ubelastet	2.200 slag/min	2.400 slag/min	1.000 slag/min
Slagtal, belastet	1.600 slag/min	1.500 slag/min	670 slag/min
Skærekapacitet, stål (400 N/mm ²), maks.	1,6 mm	2,0 mm	3,5 mm
Vægt	1,7 kg	2,0 kg	3,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 529 203	0 601 530 103	0 601 533 103
Medfølgende tilbehør	Stempel Matrice	Stempel Matrice	Tilbehørssæt i 5 dele, bl.a. Håndgreb

Stiksav

GST 25 Metal
Professional

Nyhed!



Tekniske data	
Nominal effekt	670 W
Skæredybde i aluminium	25 mm
Skæredybde i ulegeret stål	15 mm
Skæredybde i træ	80 mm
Vægt	2,7 kg
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	2 savklinger 1 splintbeskyttelse Transportkuffert

6

Træbearbejdning



Overfræsere, høvle og slibemaskiner

til synligt gode resultater

Professionel overfladebearbejdning, som betyder: skarpe kanter ved fræsning, millimeterpræcis materialefjernelse ved høvling og perfekte overflader ved slibning. Bosch har den rigtige løsning til hver eneste af disse opgaver. El-værktøj, som kombinerer ydelse og præcision. For dig betyder det førsteklasses arbejdsresultater uden at skulle gå på kompromis.



Testet af professionelle: multifunktionsfræser GMF 1600 CE Professional

»GMF 1600 CE Professional forener de vigtigste fordele ved kopi- og dykfræsning i et og samme apparat. Med den kraftige motor og de innovative egenskaber sætter denne fræser nye standarder.«

Alan Holtham, snedker

6

Træbearbejdning

Excenterslibere



Nyhed!

Excentersliber
GEX 125-150 AVE Professional

Utrolig lavt vibrationsniveau: ingen summen i fingrene

- ▶ Enestående vibrationsdæmpning: utrolig lavt vibrationsniveau også ved kontinuerlig drift
- ▶ Højeste overfladekvalitet: slibeenheden er adskilt fra huset for at opnå et jævnt arbejdstryk
- ▶ Fleksibilitet for alle anvendelsesområder takket være valgfri brug af 150 mm eller 125 mm slibeskivediameter

Excenterslibere



Produktvideo

GEX 125-1 AE
Professional



GEX 125-150 AVE
Professional

Nyhed!



Tekniske data		
Nominel effekt	250 W	400 W
Slibetallerken-Ø	125 mm	150 mm
Svingkreds-Ø	2,5 mm	4 mm
Omdrejningstal, ubelastet	7.500 - 12.000 o/min	5.500 - 12.000 o/min
Bestillingsnummer	0 601 387 501	0 601 378 101
Medfølgende tilbehør	Mikrofilterboks Slibepapir Transportkuffert	3 Slibetallerken Slibepapir Håndgreb Mikrofilterboks Unbrakonøgle, L-BOXX

Træbearbejdning Excenterslibere

6

Excentersliber

GEX 125 AC Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	340 W
Slibetallerken-Ø	125 mm
Svingkreds-Ø	5 mm
Omdrejningstal, ubelastet	4.500 - 12.000 o/min
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Håndgreb Slibepapir Transportkuffert

Excenterslibere

GEX 150 AC Professional



GEX 150 Turbo Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	340 W	600 W
Slibetallerken-Ø	150 mm	150 mm
Svingkreds-Ø	4 mm	4,5 mm
Omdrejningstal, ubelastet	4.500 - 12.000 o/min	3.100 - 6.650 o/min
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	0 601 250 760
Medfølgende tilbehør	Mikrofilterboks Håndgreb Slibepapir Transportkuffert	Håndgreb Slibepapir Transportkuffert

6

Træbearbejdning

Rystepudser

Rystepudser

GSS 140 A Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	180 W
Svingkreds-Ø	1,6 mm
Slibesål, bredde	113 mm
Slibesål, længde	105 mm
Bestillingsnummer	0 601 297 087
Medfølgende tilbehør	Mikrofilterboks Stanseværktøj 2 x slibepapir Transportkuffert

Rystepudser

GSS 23 A Professional

GSS 23 AE Professional

GSS 230 AE Professional



Tekniske data			
Nominel effekt	190 W	190 W	300 W
Svingkreds-Ø	2,0 mm	2,0 mm	2,4 mm
Slibesål, bredde	92 mm	92 mm	92 mm
Slibesål, længde	182 mm	182 mm	182 mm
Bestillingsnummer	0 601 070 400	0 601 070 701	0 601 292 660
Medfølgende tilbehør	Mikrofilterboks 1 x slibepapir	Mikrofilterboks Stanseværktøj 2 x slibepapir Transportkuffert	Mikrofilterboks Slibepapir Håndgreb Transportkuffert

Træbearbejdning Rystepudser Båndsliber

6

Rystepudser

GSS 280 AE Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	330 W
Svingkreds-Ø	2,4 mm
Slibesål, bredde	114 mm
Slibesål, længde	226 mm
Bestillingsnummer	0 601 293 660
Medfølgende tilbehør	Mikrofilterboks Slibepapir Håndgreb Transportkuffert

Båndsliber

GBS 75 AE Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	750 W
Slibeflade, bredde	75 mm
Bånd, længde	533 mm
Bestillingsnummer	0 601 274 703
Medfølgende tilbehør	1 stofslibebånd 1 støvpose 1 grafitplade



Nyhed!

Multi-Cutter
GOP 300 SCE Professional

Udskiftning af tilbehør
i en håndevending

- SDS-system til hurtig udskiftning af tilbehør uden brug af værktøj. Giver optimal betjeningskomfort
- Effektiv 300-W-motor med konstantelektronik til ensartet arbejdstempo uanset opgave
- Lille grebsomkreds for at gøre arbejdet behageligt i forbindelse med præcisionsopgaver og kontinuerlig drift

Detaljeret tilbehørsoversigt for Multi-Cuttere,
se fra side 118


Multi-Cuttere

GOP 250 CE
Professional

GOP 300 SCE
Professional
Nyhed!



Produktvideo



Tekniske data							
Nominel effekt	250 W				300 W		
Omdrejningstal, ubelastet	8.000 - 20.000 o/min				8.000 - 20.000 o/min		
Oscillationsvinkel venstre/højre	1,4°				1,4°		
Vægt	1,3 kg				1,7 kg		
Bestillingsnummer	0 601 230 000	0 601 230 001	0 601 230 002		0 601 230 500	0 601 230 501	0 601 230 502
Medfølgende tilbehør	2 savklinger	Tilbehørssæt med 8 dele	2 savklinger		2 savklinger	2 savklinger	Tilbehørssæt med 8 dele
	Slibesål	40 slibebark	Slibesål		Slibesål	Slibesål	40 slibebark
	Slibepapir	Adapter	Slibepapir		Slibepapir	Slibepapir	L-BOXX
	Adapter	L-BOXX	Adapter		L-BOXX indlæg	L-BOXX	
	L-BOXX indlæg		L-BOXX				

Træbearbejdning

Deltasliber

Multifunktionsfræser/overfræser

6

Deltasliber

GDA 280 E

Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	280 W
Slibesål, diagonalt	92 mm
Svingningstal	13.000 - 19.000 svingninger/min
Svingkreds-Ø	2,0 mm
Bestillingsnummer	0 601 294 763
Medfølgende tilbehør	Lamelslibeblandsforsats 15 standardslibebåde (5 x K60, 5 x K120, 5 x K240) 2 slibetunger (flad og oval) Transportkuffert

Multifunktionsfræser/ overfræser



Produktvideo

GMF 1600 CE

Professional



GOF 1600 CE

Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	1.600 W	1.600 W
Omdrejningstal, ubelastet	10.000 - 25.000 o/min	10.000 - 25.000 o/min
Værktøjsholder	8,0 - 12,7 mm	8,0 - 12,7 mm
Maks. slaglængde	76 mm	76 mm
Bestillingsnummer	0 601 624 002*	0 601 624 000*
Medfølgende tilbehør	Parallelanslag med finindstilling Kopiringer 17 mm og 30 mm Spændetænger 8 mm og 12 mm L-BOXX	Parallelanslag med finindstilling Kopiringer 17 mm og 30 mm Spændetænger 8 mm og 12 mm L-BOXX

* Fås fra 09/2012

* Fås fra 09/2012

6

Træbearbejdning

Overfræsere

Kantfræsere

Overfræsere

GOF 900 CE

Professional



GOF 2000 CE

Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	900 W	2.000 W
Omdrejningstal, ubelastet	12.000 - 24.000 o/min	8.000 - 21.000 o/min
Værktøjsholder	6 - 8,0 mm	8,0 - 12,7 mm
Maks. slaglængde	50 mm	65 mm
Bestillingsnummer	0 601 614 603	0 601 619 703
Medfølgende tilbehør	Parallelanslag med finindstilling	Parallelanslag med finindstilling
	Spændetang 8 mm	Spændetang 12 mm
	Kopiring 17 mm	Kopiring 30 mm

Kantfræsere

GKF 600

Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	600 W
Omdrejningstal, ubelastet	33.000 o/min
Værktøjsholder	6 mm/8 mm
Vægt	1,5 kg
Bestillingsnummer	0 601 60A 100
Medfølgende tilbehør	Spændetænger 6 mm og 8 mm
	Parallelanslag
	Føringshjælp
	Transportkuffert

Træbearbejdning Fladdyvelfræser Høvle

6

Fladdyvelfræser

GFF 22 A
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	670 W
Skæredybde, maks.	22 mm
Fræser Ø	105 mm
Fræser Ø boring	22,0 mm
Bestillingsnummer	0 601 620 003
Medfølgende tilbehør	HM-skivefræser Spændenøgle Transportkuffert

Høvle

GHO 15-82
Professional

GHO 26-82
Professional

GHO 40-82 C
Professional



Tekniske data			
Nominel effekt	600 W	710 W	850 W
Høvlebredde	82 mm	82 mm	82 mm
Spåntykkelse indstillelig	0 - 1,5 mm	0 - 2,6 mm	0 - 4,0 mm
Indstillelig falsdybde	0 - 9 mm	0 - 9 mm	0 - 24 mm
Bestillingsnummer	0 601 594 003	0 601 594 303	0 601 594 760
Medfølgende tilbehør	Parallelanslag Støvpøse	Parallelanslag 90° 1 Extra Woodrazor vendbart skær Støvpøse Transportkuffert	Parallelanslag 90° 1 Extra Woodrazor vendbart skær Falsdybdeanslag Støvpøse Transportkuffert

6

Tilbehør til Multi-Cutter-el-værktøj – perfekt indpasning, tilpasning og reparation



**Flise- eller
badeværelsessanerering**
Eksperterne, når hårdt
sættes mod hårdt.



Type AVZ 70 RT
Artikel-nr. 2 608 661 757
3Max HM-RIFF-
mørtelfjerner,
70 mm



Type ACZ 85 RD
Artikel-nr. 2 608 661 689
Diamant-RIFF-
segmentsavklinge,
85 mm



Type ACZ 85 RT
Artikel-nr. 2 608 661 642
Diamant-RIFF-
segmentsavklinge,
85 mm




Type AVZ 78 RT
Artikel-nr. 2 608 661 648
HM-RIFF-
slibeplade,
78 mm



Type AIZ 28 EB
Artikel-nr. 2 608 661 644
BIM-dyksavsklinge
Wood and Metal,
28 x 50 mm



Type AIZ 32 AB
Artikel-nr. 2 608 661 688
BIM-dyksavsklinge
Metal,
32 x 30 mm



Gulvopgaver*
Problemløserne, når
du kommer helt tæt
på kanten og ind i hjør-
nerne.



Type ACZ 100 BB
Artikel-nr. 2 608 661 633
BIM-segmentsavklinge
Wood and Metal, forkrøppet,
100 mm



Type ACZ 85 EB
Artikel-nr. 2 608 661 636
BIM-TiN-segmentsavklinge
Wood and Metal, forkrøppet,
85 mm



Type ACZ 85 EC
Artikel-nr. 2 608 661 643
HCS-segmentsavklinge
Wood, forkrøppet,
85 mm



Type ACZ 100 SWB
Artikel-nr. 2 608 661 693
BIM-segmentklinge
med bølgeformet skær,
100 mm



Type ATZ 52 SFC
Artikel-nr. 2 608 661 647
HCS-skraber, fleksibel,
52 x 38 mm



Type ATZ 52 SC
Artikel-nr. 2 608 661 646
HCS-skraber, stiv,
52 x 26 mm



**Ind- og tilpasningsar-
bejder***
De professionelle, når
pladsen er trang.



Type AIZ 65 BB
Artikel-nr. 2 608 661 781
BIM-dyksavsklinge
Wood and Nails,
65 x 40 mm



Type AIZ 28 EB
Artikel-nr. 2 608 661 644
BIM-dyksavsklinge
Wood and Metal,
28 x 50 mm



Type AIZ 32 BB
Artikel-nr. 2 608 661 645
BIM-dyksavsklinge
Hard Wood,
32 x 40 mm



Type AIZ 20 AB
Artikel-nr. 2 608 661 640
BIM-dyksavsklinge
Metal,
20 x 20 mm



Type AIZ 10 AB
Artikel-nr. 2 608 661 641
BIM-dyksavsklinge
Metal,
10 x 20 mm



Type ACI 85 EB
Artikel-nr. 2 608 661 758
BIM-TiN-segmentsavklinge,
Multi Material, flad,
85 mm

Tilbehør til Multi-Cutter-el-værktøj – perfekt indpasning, tilpasning og reparation

6



Type **Artikel-nr.**
ACZ 65 RT 2 608 661 692
HM-RIFF-segmentsavklinge
til smalle snit,
65 mm



Type **Artikel-nr.**
AIZ 20 AB 2 608 661 640
BIM-dyksavsklinge
Metal,
20 x 20 mm



Type **Artikel-nr.**
AIZ 65 BB 2 608 661 781
BIM-dyksavsklinge
Wood and Nails,
65 x 40 mm



Type **Artikel-nr.**
AOI 85 EB 2 608 661 760
BIM-TiN-rundsavsklinge
Multi Material, flad,
85 mm



redWood

Type
Red Wood
Slibeblade, 93 mm,
K40-400



Type **Artikel-nr.**
AIZ 32 EC 2 608 661 637
HCS-dyksavsklinge
Wood,
32 x 40 mm



Type **Artikel-nr.**
AIZ 20 EC 2 608 661 638
HCS-dyksavsklinge
Wood,
20 x 30 mm



Type **Artikel-nr.**
AIZ 10 EC 2 608 661 639
HCS-dyksavsklinge
Wood,
10 x 30 mm



Type **Artikel-nr.**
AIZ 32 AB 2 608 661 688
BIM-dyksavsklinge
Metal,
32 x 30 mm



Type **Artikel-nr.**
ACI 65 AB 2 608 661 759
BIM-TiN-segmentsavklinge
Multi Material, flad,
65 mm



Type **Artikel-nr.**
ACZ 85 EB 2 608 661 636
BIM-TiN-segmentsavklinge
Wood and Metal, forkrøppet,
85 mm



redWood

Type
Red Wood
Slibeblade, 93 mm,
K40-400



blackStone

Type
Black Stone
Slibeblade, 93 mm,
K40-400

6

Tilbehør til Multi-Cutter-el-værktøj – perfekt indpasning, tilpasning og reparation



Om støjdempnings- og tætningsmaterialer

Eksperterne til rene og hurtige snit i meget bløde materialer.



Type Artikel-nr.
ACZ 100 SWB 2 608 661 693
BIM-segmentklinge
med bølgeformet skær,
100 mm



Type Artikel-nr.
AIZ 28 SC 2 608 661 691
HCS-universalfugekniv,
28 x 50 mm



Type Artikel-nr.
ATZ 52 SFC 2 608 661 647
HCS-skraber, fleksibel,
52 x 38 mm



Bilfremstilling og skibsbygning*

Specialisterne, til save-, slibe- og polereopgaver både til lands og til vands.



Type Artikel-nr.
ACI 85 EB 2 608 661 758
BIM-TiN-segmentsavklinge
Multi Material, flad,
85 mm



Type Artikel-nr.
ACI 65 AB 2 608 661 759
BIM-TiN-segmentsavklinge
Multi Material, flad,
65 mm



Type Artikel-nr.
AOI 85 EB 2 608 661 760
BIM-TiN-rundsavklinge
Multi Material, flad,
85 mm



Type Artikel-nr.
ACZ 65 RT 2 608 661 692
HM-RIFF-segmentsavklinge
til smalle snit,
65 mm



Type
White Paint
Slibeblade,
93 mm,
K40-400



Type Artikel-nr.
Slibeskind
Korn 100 2 608 604 494
Korn 280 2 608 604 495



608 294 33F1

* Bosch tilbyder et omfattende sortiment af effektive deltaslibeblade 93 mm, der passer til alle Multi-Cutter-el-værktøjer, til bearbejdning af maling, lak, træ og ikke-metalliske materialer såsom sten og glas. Med velcrosystem til hurtigt bladskift.

Tilbehør til Multi-Cutter-el-værktøj – perfekt indpasning, tilpasning og reparation

6



Type
AOI 65 AB
Artikel-nr.
2 608 661 761
BIM-TiN-rundsavsklinge
Multi Material, flad,
65 mm



Type
ACZ 85 RD
Artikel-nr.
2 608 661 689
Diamant-RIFF-
segmentsavsklinge,
85 mm



Type
Renseskind
uden
slibemiddel

Artikel-nr.
2 608 604 496



Type
Polerefilt,
hård

Artikel-nr.
2 608 613 016



GOP 300 SCE
Professional



GOP 10,8 V-Li
Professional



GOP 250 CE
Professional



2 608 190 054
GOP 250 CE Prof.
GOP 10,8 V-Li Prof.

2 608 190 056
GOP 300 SCE Prof.



2 608 000 353
GOP 250 CE Prof.
GOP 10,8 V-Li Prof.

2 608 000 493
GOP 300 SCE Prof.

7

Save



Bosch professionelle save:

Højeste standard inden for ydelse og præcision

Save fra Bosch udmærker sig ved ydelse, præcision og perfekt håndtering.

Med det aktuelle savprogram tilbyder Bosch dig som håndværker inden for træbearbejdning løsninger til enhver tænkelig opgave: stiksav til præcis skæring af parketgulv eller bordpladser samt rundsave og akku-rundsave til kapning af tagbjælker – også ved ekstrem kontinuerlig drift.

Dertil kommer det udvidede bajonetsavprogram til ethvert formål som ledningsdrevet maskine eller akku-maskine.



Testet af professionelle: stiksav GST 140 CE Professional

»For at kunne arbejde præcist skal man kunne mærke materialet, når man saver. GST 140 Professional ligger perfekt i hånden, er kraftfuld og alligevel så rolig, at den er nem at føre. Jeg kender ikke nogen bedre stiksav.«

Urs Lederer, møbelbygger

**Nyhed!****Stiksawe
GST 140 CE/BCE Professional****Den nye standard for
præcision**

- ▶ Meget præcis savklingeføring via dobbeltrulle forhindrer, at savklingen bøjer – til enestående snitpræcision
- ▶ System til slørfrit savklingskift uden brug af værktøj (SDS)
- ▶ Kompakt, let konstruktion med smalt greb giver optimal kontrol ved savning

Stiksawe

Produktvideo

**GST 140 CE
Professional
Nyhed!****GST 140 BCE
Professional
Nyhed!**

Tekniske data			
Nominel effekt	720 W	720 W	
Skæredybde i træ	140 mm	140 mm	
Skæredybde i aluminium	20 mm	20 mm	
Skæredybde i ulegeret stål	10 mm	10 mm	
Bestillingsnummer	0 601 514 000	0 601 514 001	0 601 515 000 0 601 515 001
Medfølgende tilbehør	3 savklinger 1 splintbeskyttelse 1 glidesko Udsugningssæt L-BOXX	3 savklinger 1 splintbeskyttelse 1 glidesko Udsugningssæt Transportkuffert	3 savklinger 1 splintbeskyttelse 1 glidesko Udsugningssæt Transportkuffert

Save
Stiksawe

7

Stiksawe



Produktvideo

GST 150 CE Professional



GST 150 BCE Professional



Tekniske data

Nominel effekt	780 W	780 W
Skæredybde i træ	150 mm	150 mm
Skæredybde i aluminium	20 mm	20 mm
Skæredybde i ulegeret stål	10 mm	10 mm
Bestillingsnummer	0 601 512 000	0 601 513 000
Medfølgende tilbehør	Savklinge 1 splintbeskyttelse 1 glidesko Udsugningssæt Transportkuffert	Savklinge 1 splintbeskyttelse 1 glidesko Udsugningssæt Transportkuffert

Stiksawe



Produktvideo

GST 90 E Professional **Nyhed!**



GST 90 BE Professional **Nyhed!**



Tekniske data

Nominel effekt	650 W	650 W
Skæredybde i træ	90 mm	90 mm
Skæredybde i aluminium	20 mm	20 mm
Skæredybde i ulegeret stål	10 mm	10 mm
Bestillingsnummer	0 601 58G 000	0 601 58F 000
Medfølgende tilbehør	Savklinge 1 splintbeskyttelse Udsugningssæt Transportkuffert	Savklinge 1 splintbeskyttelse Udsugningssæt Transportkuffert

7

Save
Skumgummisav

Skumgummisav

GSG 300
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	350 W
Skæredybde i skumgummi	300 mm
Slagtal, ubelastet	3.200 slag/min
Nominelt omdrejningstal	2.100 o/min
Bestillingsnummer	0 601 575 103
Medfølgende tilbehør	Fodplade monteret Skrabere

Nyhed!**Dyksav**
GKT 55 GCE Professional**Med præcision og kraft**
til rene snit

- Rene, præcise snit via maskinkomponenter af høj kvalitet, præcisionssavklinger og passende føringsskinnesystem
- Komfortabelt arbejde især inden døre via højefektiv støvudsugning og støjreduceret savklinge
- Indstilleligt omdrejningstal, kraftig 1.400-W-motor og konstantelektronik til skæring af forskellige materialer som træ, pladeemner, aluminium og akrylglas

**Dyksav****GKT 55 GCE**
Professional
Nyhed!

Produktvideo

**Tekniske data**

Nominel effekt	1.400 W
Skæredybde (90°)	57 mm
Savklinge-Ø	165 mm
Vægt	4,7 kg

Bestillingsnummer**0 601 675 000****0 601 675 001****0 601 675 002****Medfølgende tilbehør**

Papkasse

L-BOXX

L-BOXX
FSN føringsskinne 1600

7

Save
 Føringssskinner

Nyhed!
Føringssskinnesystem
FSN Professional
Skinneteknologi
 til præcis føring

- Præcis føring – skinnerne er helt lige, også når de er forlænget takket være det selvjusterende forbindelseselement
- Stabil forlænger – takket være forbindelsesstykket VEL til stabile og hurtig samling af føringssskinner
- Sikker udførelse – splintbeskyttelse af hensyn til rene skærekanter og klæbeband til skridsikker håndtering

Føringssskinner


Produktvideo

FSN 800
 Professional
Nyhed!
FSN 1100
 Professional
Nyhed!
FSN 1600
 Professional
Nyhed!


Tekniske data			
Længde	800 mm	1100 mm	1600 mm
Bestillingsnummer	1 600 Z00 005	1 600 Z00 006	1 600 Z00 00F
Medfølgende tilbehør	–	–	–

Save

Føringsskinner

Tilbehør til føringsskinner

7

Føringsskinner



Produktvideo

FSN 2100

Professional

Nyhed!


FSN 3100

Professional

Nyhed!


Tekniske data

Længde	2100 mm	3100 mm
Bestillingsnummer	1 600 Z00 007	1 600 Z00 008
Medfølgende tilbehør	-	-

Tilbehør til føringsskinner

FSN VEL (forbindelselement)

Nyhed!


DP APS Bestillingsnummer

Stabil kvalitetssystemtilbehør til samling af føringsskinner.
Hurtigt og selvjusterende.

1 1 1 600 Z00 009

FSN WAN (vinkelanslag)

Nyhed!


DP APS Bestillingsnummer

Praktisk systemtilbehør til nøjagtig, vinkelpræcis justering af føringsskinnen på emnet (sammen med FSN VEL Professional).

1 1 1 600 Z00 00A

7

Save

Tilbehør til føringsskinner

Tilbehør til føringsskinner

FSN SZW (skruevinger)

Nyhed!



Til fastspænding af føringsskinnen på emnet.

	DP	APS	Bestillingsnummer
	1	1	1 600 Z00 00B

FSN KK kantstykker

Nyhed!



Til beskyttelse af føringsskinnernes ender og af hensyn til en rykfri glidende bevægelse af maskinkablet hen over enden af skinnerne.

	DP	APS	Bestillingsnummer
	1	2	1 600 Z00 00C

FSN SS gummilæbe


Nyhed!



	DP	APS	Bestillingsnummer
	1	1	1 600 Z00 00D

FSN HB gummiliste

Nyhed!



	DP	APS	Bestillingsnummer
	1	1	1 600 Z00 00E

FSN RS kick-back-stop

Nyhed!



Til fastklemning på skinnen. Beskytter mod tilbageslag af maskinen ved dyksnit.

	DP	APS	Bestillingsnummer
	1	1	1 600 Z00 00M

Save
Rundsave

7

Rundsave
GKS 55 GCE, 65 GCE og 85 G Professional

Muskelbundterne – optimeret til føringsskinner

- Præcist samspil med det nye Bosch føringsskinnesystem FSN samt med skinner fra andre producenter
- Mulighed for geringssnit med føringsskinne uden adapter
- Hurtigt savetempo takket være kraftfulde motorer



Rundsave



Produktvideo

GKS 85
Professional



GKS 85 G
Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Nominal effekt	2.200 W	2.200 W
Skæredybde (90°)	85 mm	85 mm
Savklinge-Ø	235 mm	235 mm
Vægt	7,5 kg	7,8 kg
Bestillingsnummer	0 601 57A 000	0 601 57A 901
Medfølgende tilbehør	1 HM-rundsavsklinge (235 mm Ø) 1 parallelanslag	1 HM-rundsavsklinge (235 mm Ø) L-BOXX

Rundsave

GKS 65
Professional



GKS 65 G
Professional

Nyhed!



Tekniske data		
Nominel effekt	1.600 W	1.600 W
Skæredybde (90°)	65 mm	65 mm
Savklinge-Ø	190 mm	190 mm
Vægt	4,8 kg	5,2 kg
Bestillingsnummer	0 601 667 000	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	1 HM-rundsavsklinge (190 mm Ø) 1 parallelanslag	-

Rundsav

GKS 65 GCE
Professional

Nyhed!



Produktvideo



Tekniske data	
Nominel effekt	1.800 W
Skæredybde (90°)	65 mm
Savklinge-Ø	190 mm
Vægt	5,2 kg
Bestillingsnummer	0 601 668 901
Medfølgende tilbehør	1 HM-rundsavsklinge (190 mm Ø) L-BOXX

7

Save
El-kædesave
Tandemsav

El-kædesave

GKE 35 BCE
Professional



GKE 40 BCE
Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	2.100 W	2.100 W
Constant-Electronic	x	x
Sværd, længde	350 mm	400 mm
Vægt	4,6 kg	4,8 kg
Bestillingsnummer	0 601 597 603	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Sværd Double Guard 35 cm Kæde 35 cm	Sværd Double Guard 40 cm Kæde 40 cm

El-tandemsav

GFZ 16-35 AC
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	1.600 W
Sværd, længde	350 mm
Slaglængde	50 mm
Vægt	5,2 kg
Bestillingsnummer	0 601 637 703
Medfølgende tilbehør	Sværd Savklingesæt til træ og kunststof

Bajonetsav
GSA 1300 PCE Professional**Laveste vibrations-
niveau i klassen –
ved hele 1.300 W**

- Af hensyn til mindre trættende arbejde:
Anti-vibrations-håndgreb og afbalanceret
vægtfordeling
- Højeffektiv 1.300-W-motor med konstant-
elektronik til meget krævende opgaver
- Pendulslagfunktion for at sikre et hurtigt
savetempo

**Bajonetsave****GSA 1100 E**
Professional
Nyhed!**GSA 1300 PCE**
Professional
Nyhed!

Produktvideo



Tekniske data		
Nominal effekt	1.100 W	1.300 W
Skæredybde i træ	230 mm	230 mm
Sav, slaglængde	28 mm	28 mm
Vægt	3,9 kg	4,1 kg
Bestillingsnummer	0 601 64C 800	0 601 64E 200
Medfølgende tilbehør	Transportkuffert 2 savklinger	Transportkuffert 2 savklinger

8

Sømpistoler



Altid en fuldtræffer: **Bosch sømpistoler og dykkerpistoler**

Ved taglægning skal lægter monteres hurtigt. Ved indendørs byggeopgaver og møbelbyggeri er præcision utrolig vigtigt. Sømpistolerne fra Bosch er udstyret med den nyeste teknik.

Bosch Full Force Technology gør det muligt at opnå en kompakt konstruktion, mens Wood Protection System forhindrer tomme skud. Det sikrer et hurtigt arbejdstempo og et sikkert, effektivt arbejde.

Innovativ Bosch-teknologi af hensyn til bedre arbejdsresultater



Den patenterede **Full Force Technology** gør Bosch sømpistoler væsentlig mere kompakte end andre sømpistoler i sin klasse, uden at enkeltslagsenergien derved er blevet forringet. For dig betyder det: søm, der er skudt helt ind, selv ved høj skudfrekvens – så der er mindre efterarbejde og en højere produktivitet.

Wood Protection System forhindrer tomme skud og sørger med de aftagelige gummi-hætter på mundingerne for en optimal beskyttelse af emnerne.



Testet af professionelle: **sømpistol GSN 90-34 DK Professional**

»Netop til serieopgaver egner den nye GSN 90-34 DK Professional sig perfekt: Den sømmer gnidningsfrit, er lettere end maskiner af andre mærker og ligger takket være det gummierede greb godt i hånden.«

Udo Ritz, tømrer

8

Sømpistoler
Klammepistol
Dykkerpistoler

Klammepistol

GTK 40
Professional



Tekniske data	
Magasin, vinkel	0°
Søm-Ø	1,2 mm
Sømlængde	15 - 40 mm
Vægt	1,1 kg
Bestillingsnummer	0 601 491 G01
Medfølgende tilbehør	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille Transportkuffert

Dykkerpistoler

GSK 50
Professional



GSK 64
Professional



GSK 64-34
Professional

Nyhed!



Tekniske data			
Sømtype	Dykkersøm		
Magasin, vinkel	0°	0°	34°
Søm-Ø	1,2 mm	1,6 mm	1,8 mm
Sømlængde	15 - 50 mm	25 - 64 mm	25 - 64 mm
Vægt	1,1 kg	1,6 kg	1,6 kg
Bestillingsnummer	0 601 491 D01	0 601 491 901	0 601 491 903
Medfølgende tilbehør	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille Transportkuffert	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille Transportkuffert	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille Transportkuffert

Sømpistoler

Sømpistoler

8



Produktvideo

GSN 90-34 DK
Professional



GSN 90-21 RK
Professional



GSN 100-34 DK
Professional

Nyhed!


Tekniske data			
Sømtype	Båndsøm, D-hoved	Båndsøm, rundt hoved	Båndsøm, D-hoved
Magasin, vinkel	34°	21°	34°
Søm-Ø	2,8 - 3,8 mm	2,8 - 3,8 mm	2,8 - 3,4 mm
Sømlængde	50 - 90 mm	50 - 90 mm	60 - 100 mm
Vægt	3,8 kg	3,9 kg	4 kg
Bestillingsnummer	0 601 491 301	0 601 491 001	0 601 491 501
Medfølgende tilbehør	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille

Tagappistol

GCN 45-15
Professional
Nyhed!



Tekniske data	
Sømtype	Tagpap, coilsøm
Magasin, vinkel	15°
Søm-Ø	3 mm
Sømlængde	19 - 45 mm
Vægt	2,4 kg
Bestillingsnummer	0 601 491 C01
Medfølgende tilbehør	Lufttilslutningsstykke Beskyttelsesbrille

9

Stationære save



Bosch stationære save: klarere enhver udfordring

Bosch stationære save har mange forskellige og fleksible anvendelsesmuligheder. De kombinerer ydelse og præcision. Sejtrækkende motorer og en integreret laserføring gør det muligt for dig at arbejde hurtigt og præcist i alle former for træ. Den kompakte konstruktion og mobile arbejdsborde sikrer en bekvem anvendelse på ethvert sted.

GCM 12 GDL Professional med det nye, innovative udtrækssystem

Den nye udtræksarm er fremstillet i trykstøbt aluminium – for at sikre en vedvarende præcision. Den er fuldstændig vedligeholdelsesfri og forsynet med kuglelejer, så den har en utrolig let gang. Det giver en enestående savekomfort fra første til sidste opgave.



Testet af professionelle:

Kap-/geringssav med udtræk GCM 12 GDL Professional

»Den nye kap- og geringssav med udtræk GCM 12 GDL fra Bosch har takket være den nye glidearm en ufattelig let gang og er nem at håndtere. Man kan koncentrere sig fuldt og helt om at save. Et ekstra plus er kvalitetssavklingen, der medfølger som standard – en markant forskel i forhold til traditionelle savklinger, hvad angår snitkvalitet og -hastighed.«

Frederic Boos, snedker

9

Stationære save

Kap-/geringssave med udtræk

Kap-/geringssave med udtræk



Produktvideo

GCM 10 S

Professional



GCM 10 SD

Professional



Tekniske data		
Savklingediameter	254 mm	254 mm
Savklingebooring	30 mm	30 mm
Geringsindstilling	52° V/62° H	52° V/60° H
Hældningsindstilling	47° V	47° V/46° H
Skærekapacitet 0°	87 x 305 mm	85 x 305 mm
Skærekapacitet 45° gering	87 x 216 mm	85 x 216 mm
Skærekapacitet 45° hældning	53 x 305 mm	50 x 305 mm
Nominel effekt	1.800 W	1.800 W
Bestillingsnummer	0 601 B20 503	0 601 B22 503
Medfølgende tilbehør	Savklinge, spændetvinge	Savklinge, spændetvinge



Stationære save Kap-/geringssave med udtræk


9

Nyhed!

Kap- og geringsav med udtræk GCM 12 GDL Professional

Savning har aldrig været nemmere:
ekstremt let gang og vedvarende præcision

- ▶ Vedvarende præcision takket være den innovative, vedligeholdelsesfri og ekstremt robuste udtræksarm
- ▶ Friktionsfri trækmechanisme gør savearbejdet utrolig let uden tab af power
- ▶ Præcise snit og høj skærekvalitet takket være den integrerede dobbeltlinjelaser og »Top Precision Best for Wood« savklinge



Kap-/geringssave med udtræk



Produktvideo

GCM 12 SD Professional



GCM 12 GDL Professional Nyhed!



Tekniske data		
Savklingediameter	305 mm	305 mm
Savklingeboring	30 mm	30 mm
Geringsindstilling	52° V/60° H	52° V/60° H
Hældningsindstilling	47° V/47° H	47° V/47° H
Skærekapacitet 0°	110 x 305 mm	104 x 341 mm
Skærekapacitet 45° gering	110 x 217 mm	104 x 240 mm
Skærekapacitet 45° hældning	63 x 305 mm	51 x 341 mm
Nominal effekt	1.800 W	2.000 W
Bestillingsnummer	0 601 B23 503	0 601 B23 600
Medfølgende tilbehør	Savklinge, spændetvinge	Savklinge, spændetvinge

9

Stationære save

Kap-/geringssave
Kombinationssav

Kap-/geringssave



Produktvideo

GCM 10 J Professional



GCM 12 Professional



Tekniske data		
Savklingediameter	254 mm	305 mm
Savklingeboring	30 mm	30 mm
Geringsindstilling	47° V/47° H	52° V/52° H
Hældningsindstilling	47° V/2° H	47° V
Skærekapacitet 0°	89 x 130 mm	100 x 150 mm
Skærekapacitet 45° gering	89 x 89 mm	104 x 105 mm
Skærekapacitet 45° hældning	58 x 120 mm	66 x 150 mm
Nominel effekt	2.000 W	1.800 W
Bestillingsnummer	0 601 B20 200	0 601 B21 003
Medfølgende tilbehør	Savklinge, spændetvinge	Savklinge, spændetvinge

Kombinationssav



Produktvideo

GTM 12 Professional



Tekniske data	
Savklingediameter	305 mm
Savklingeboring	30 mm
Geringsindstilling	48° V/48° H
Hældningsindstilling	47° V/2° H
Skærekapacitet 0°	95 x 151 mm
Skærekapacitet 45° gering	95 x 90 mm
Nominel effekt	1.800 W
Bestillingsnummer	0 601 B15 000
Medfølgende tilbehør	Savklinge, spændetvinge

Stationære save

Arbejdsborde til kap-, gerings- og kombinationssave

9

Arbejdsborde til kap-, gerings- og kombinationssave



Produktvideo

GTA 2500 W Professional



GTA 3800 Professional



Tekniske data		
Længde, arbejdsbord	1.044 mm	1.578 mm
Længde, arbejdsbord med forlænger	2.504 mm	3.877 mm
Højde, arbejdsbord	947 mm	824 mm
Vægt med/uden tilbehør	34,8 kg	22,3/18,9 kg
Bestillingsnummer	0 601 B12 100	0 601 B24 000
Medfølgende tilbehør	Emneanlæg med længdeanslag Maskinholder Skruenøgle	Emneanlæg med ruller og længdeanslag Maskinholder Skruenøgle



9

Stationære save

Bordrundsav



Nyhed!

Bordrundsav GTS 10 J Professional

Ekstremt kompakt og kraftfuld

- ▶ Kraftig 1.800-W-motor med startstrømsbegrænsning og overbelastningsbeskyttelse sikrer en høj arbejdhastighed
- ▶ Optimal at transportere takket være den kompakte konstruktion og mange grebsflader
- ▶ Nedfældbar spaltekilde uden brug af værktøj til skjulte snit

Bordrundsav

GTS 10 J Professional Nyhed!



Tekniske data

Savklingediameter	254 mm
Savklingeåbning	30 mm
Hældningsindstilling	47° V/2° H
Bordstørrelse	642 x 572 mm
Vægt	26,0 kg

Bestillingsnummer 0 601 B30 500

Medfølgende tilbehør

Savklinge
Skydestok
Parallelanslag, vinkelanslag
Sugeadapter

Stationære save Bordrundsav

9

Nyhed!

Bordrundsav
GTS 10 XC Professional


Den alsidige med hele 2.100 watt

- Effektiv 2.100-W-motor med motorbremse, startstrømsbegrænsning, overbelastningssikring samt konstantelektronik til meget krævende opgaver
- Mange forskellige anvendelsesmuligheder med den integrerede skydeslæde samt bordudvidelse og -forlænger
- Nedfældbar spaltekile uden brug af værktøj til skjulte snit



Bordrundsav

GTS 10 XC
Professional
Nyhed!



Tekniske data

Savklingediameter	254 mm
Savklingeboring	30 mm
Hældningsindstilling	47° V/1° H
Bordstørrelse	584 x 759 mm
Vægt	35,0 kg

Bestillingsnummer **0 601 B30 400**

Medfølgende tilbehør

Savklinge
Skydestok
Parallelanslag, vinkelanslag
Sugeadapter

9

Stationære save
Arbejdsborde til bordrundsawe

Arbejdsbord til bordrundsawe **GTA 60 W**
Professional



Tekniske data	
Længde, arbejdsbord	1.220 mm
Højde, arbejdsbord	622 mm
Passer til	GTS 10 XC, GTS 10 J
Bestillingsnummer	0 601 B12 000
Medfølgende tilbehør	Monteringsskruer

Arbejdsborde til
bordrundsawe

GTA 600
Professional
Nyhed!



GTA 6000
Professional
Nyhed!



Tekniske data		
Længde, arbejdsbord	520 mm	750 mm
Højde, arbejdsbord	602 mm	602 mm
Passer til	GTS 10 J	GTS 10 XC
Bestillingsnummer	0 601 B22 001	0 601 B24 100
Medfølgende tilbehør	-	-

Stationære save Metalafkorter

9

Metalafkorter

GCO 2000
Professional



Tekniske data	
Omdrejningstal, ubelastet	3.500 o/min
Skæreskive-Ø	355 mm
Skæreskiveboring	25,4 mm
Vægt	18,0 kg
Bestillingsnummer	0 601 B17 200
Medfølgende tilbehør	Skæreskive Monteringsværktøj



9

Stationære save

Tilbehør til GTA 3800

Tilbehør til GTA 3800 Professional

Støttefod




	DP	APS	Bestillingsnummer
Støttefod til kap- og geringssavbord Passer til GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 855

Ruller



	DP	APS	Bestillingsnummer
Ekstra hjul til kap- og geringssavbord Passer til GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 854

Materialeanlæg med ruller



	DP	APS	Bestillingsnummer
Materialeanlæg med ruller til kap- og geringssavbord Passer til GTA 3800 Professional	1	1	1 609 B01 851

Stationære save
Tilbehør til GTA 3800

9



10

Støvsugere, limpistoler, varmluftpistoler



Specialister til et hav af forskellige opgaver

Overalt, hvor et rent arbejdsmiljø er nødvendigt, f.eks. ved renovering af historiske bygninger/bygningsdele, kommer de kompakte støvsugere fra Bosch til deres ret. Den optimale sugeeffekt fjerner selv det fineste betonstøv helt og holdent – både ved tør- og vådsugning. Også til installationer og restaureringer leverer Bosch den passende maskine. Varmluftsblesere med præcis og trinløst justerbar temperaturregulering og limpistoler til alle tænkelige opgaver.



Til sugekraft, der ikke forringes:
Det elektromagnetiske filterrensningssystem Plus-clean sikrer, at Bosch-støvsugernes filtre holdes rene.



Så hurtigt fjernes lakken: Ved hjælp af specielle fladdyser fjernes selv tykke farvelag hurtigt fra overfladen med varmluftpistol GHG 660 LCD Professional.

10

Støvsugere, limpistoler, varmluftpistoler

Støvsugere



Træstøvsuger GAS 50 M Professional

Den ideelle special-støvsuger til træ

- ▶ Til støvfrit arbejde med Bosch rundsave, stiksage, overfræsere og slibermaskiner. Certificeret træstøvsuger, støvklasse M, også velegnet til opugning af væske
- ▶ Konstant sugekraft med Plus-clean, den elektromagnetiske filterrensning
- ▶ Forlænget filterstandtid ved hjælp af vandstop

Støvsugere

GAS 15 L Professional



GAS 25 Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	1.200 W	1.200 W
Rumfang	15 l	25 l
Maks. undertryk	215 mbar (ved ventilation)	248 mbar (ved ventilation)
Filterflade	2.800 cm ²	4.300 cm ²
Bestillingsnummer	0 601 97B 0X0	0 601 979 162
Medfølgende tilbehør	–	Polyesterfilter 2 sugerør hver især 0,5 m lang, 35 mm Ø Dysesæt, 3 dele

Støvsugere, limpistoler, varmluftpistoler

Støvsugere

10

Støvsuger

GAS 50 Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	1.200 W
Rumfang	50 l
Maks. undertryk	248 mbar (ved ventilation)
Filterflade	8.600 cm ²
Bestillingsnummer	0 601 989 162
Medfølgende tilbehør	2 polyesterfiltre 2 sugerør hver især 0,5 m lang, 35 mm Ø Dysesæt, 3 dele

Støvsuger

GAS 50 M Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	1.200 W
Rumfang	50 l
Maks. undertryk	225 mbar (i enden af slangen)
Filterflade	8.600 cm ²
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	2 cellulosefiltre 2 sugerør hver især 0,5 m lang, 35 mm Ø Dysesæt, 3 dele

10

Støvsugere, limpistoler, varmluftpistoler
Limpistol
Varmluftpistoler

Limpistol

GKP 200 CE
Professional



Tekniske data	
Nominel effekt	500 W
Klæbeeffekt	30 g/min
Opvarmningstid	4 min
Vægt	0,4 kg
Bestillingsnummer	0 601 950 703
Medfølgende tilbehør	8 limpatroner 200 mm Dysesæt, 3 dele Transportkuffert

Varmluftpistoler

GHG 660 LCD
Professional



GHG 600 CE
Professional



Tekniske data		
Nominel effekt	2.300 W	2.000 W
Arbejdstemperatur	50 - 660 °C	100 - 600 °C
Luftstrøm	250 - 500 l/min	350 - 550 l/min
Vægt	1,0 kg	0,6 kg
Bestillingsnummer	0 601 944 703	0 601 942 103
Medfølgende tilbehør	Fladdyse 50 mm Glasbeskyttelsesdyse 75 mm Transportkuffert	-

Støvsugere, limpistoler, varmluftpistoler

10



11

Måleteknik



Præcision og enkel håndtering

Bosch opfylder på overbevisende måde markedets krav til præcise og brugervenlige måleinstrumenter med sit udvidede produktprogram. Hvad enten du skal måle, detektere eller nivellere, letter professionelt blåt måleværktøj din arbejdsdag takket være innovative løsninger og flere funktioner. Eksempel: Laserafstandsmåler GLM 80 Professional. Den fungerer både som laserafstandsmåler og digital hældningsmåler.



I kombination med skinnen R 60 Professional bliver GLM 80 Professional til et multifunktionsværktøj. Måling af afstande, nivellering og præcise hældningsmålinger med ét og samme værktøj.

11

Måleteknik
Detektorer

Metal-/Multidetektor



Produktvideo

GMS 100 M

Professional

Nyhed!

GMS 120

Professional



Tekniske data		
Detekterbare materialer	Jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller, spændingsførende ledninger	Jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller, underliggende trækonstruktioner, spændingsførende ledninger
Maks. detekteringsdybde	100 mm	120 mm
Støv- og stænkvangdsbeskyttet	IP 54	IP 54
Bestillingsnummer	0 601 081 100	0 601 081 000
Medfølgende tilbehør	Bærestrop	Bærestrop Beskyttelsestaske



**Wallscanner
D-tect 150 Professional****Fremtiden inden for
detektering – præcision
på højeste niveau**

- ▶ UWB-radarsensorteknik til millimeterpræcis detektering af jernholdige/ikke-jernholdige metaller, spændingsførende ledninger, træbjælker og kunststofrør såsom gulv- og vægvarmerør
- ▶ Præcis detektering ned til 15 cm dybde
- ▶ Digital visning af materialeegenskaber og den maksimalt tilladte boreddybde

**Multidetektorer**

Produktvideo

**Wallscanner D-tect 150
Professional****Wallscanner D-tect 150 SV
Professional
Nyhed!**

Tekniske data		
Detekterbare materialer	Kunststofrør, jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller, underliggende trækonstruktioner, spændingsførende ledninger	Kunststofrør, jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller, underliggende trækonstruktioner, spændingsførende ledninger
Maks. detekteringsdybde	150 mm	150 mm
Støv- og stænkvangsbeskyttet	IP 54	IP 54
Signalvisning (muliggør detektering i vanskelige omgivelser)	–	x
Detektering i fugtig beton	–	x
Displayvisning	Boreddybde	Genstandsdybde
Bestillingsnummer	0 601 010 005	0 601 010 008
Medfølgende tilbehør	Beskyttelsestaske	Beskyttelsestaske

11

Måleteknik

Punktlasere

Linje- og punktlaser

Punktlasere

GPL 5 Professional



GPL 3 Professional



Tekniske data		
Projektion	5 punkter	3 punkter
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Arbejdsområde	30 m	30 m
Selvnivelleringsområde	$\pm 5^\circ$ længdeakse, $\pm 3^\circ$ tværsakse	$\pm 5^\circ$ længdeakse, $\pm 3^\circ$ tværsakse
Støv- og stønkvandsbeskyttet	IP 5X	IP 5X
Bestillingsnummer	0 601 066 200	0 601 066 100
Medfølgende tilbehør	Beskyttelsestaske Multifunktionel holder	Beskyttelsestaske Multifunktionel holder

Linje- og punktlaser

GCL 25 Professional

Nyhed!

Fås fra august 2012



Tekniske data		
Projektion	2 linjer / 5 punkter	
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$	
Arbejdsområde, laserpunkter, maks.	30 m	
Arbejdsområde, laserkryds	10 m	
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$	
Støv- og stønkvandsbeskyttet	IP 54	
Bestillingsnummer	0 601 066 A00	0 601 066 A01
Medfølgende tilbehør	Lasermåltavle Beskyttelsestaske	Lasermåltavle Beskyttelsestaske Byggestativ BS 150

Nyhed!**Overfladelaser
GSL 2 Professional****Den første løsning
specielt til kontrol
af gulves planhed –
hurtigt og pålideligt**

- Større sikkerhed takket være en fuldstændig kontrol af hele fladen, vel at mærke på kortere tid
- Viser ujævnheder præcist og efter et enkelt princip: én linje → jævnt, linjen deler sig → ujævnt
- Nem at betjene og komfortabelt arbejde med fjernbetjeningen

**Overfladelaser****GSL 2 (premium)
Professional****Nyhed!**

Fås fra august 2012



Tekniske data	
Projektion	2 linjer
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m
Arbejdsområde uden modtager	10 m
Selvnivelleringsområde	± 4°
Støv- og stænkvangsbeskyttet	IP 54
Bestillingsnummer	0 601 064 001
Medfølgende tilbehør	Lasermåltavle Fjernbetjening Laserbriller L-BOXX


Måleteknik
Linjelasere

Linjelaser



Produktvideo

GLL 3-80 P
Professional



Tekniske data			
Projektion	3 x 360° linje		
Nivelleringspræcision	± 0,2 mm/m		
Arbejdsområde med modtager	80 m (diameter)		
Arbejdsområde uden modtager	40 m (diameter)		
Selvnivelleringsområde	± 4°		
Støv- og stænkvangdsbeskyttet	IP 54		
Bestillingsnummer	0 601 063 301	0 601 063 302	0 601 063 303
Medfølgende tilbehør	Byggestativ BS 150 Beskyttelsestaske Lasermåltavle	Universalholder BM 1 Transportkuffert Lasermåltavle	Universalholder BM 1 Transportkuffert Modtager LR 2

Linjelaser

GLL 2-80 P
Professional



Tekniske data			
Projektion	2 x 360° linje		
Nivelleringspræcision	± 0,2 mm/m		
Arbejdsområde med modtager	80 m (diameter)		
Arbejdsområde uden modtager	40 m (diameter)		
Selvnivelleringsområde	± 4°		
Støv- og stænkvangdsbeskyttet	IP 54		
Bestillingsnummer	0 601 063 201	0 601 063 202	0 601 063 203
Medfølgende tilbehør	Lasermåltavle Beskyttelsestaske Byggestativ BS 150	Lasermåltavle Transportkuffert Universalholder BM 1	Transportkuffert Universalholder BM 1 Modtager LR 2

Måleteknik

Linjelasere

11

Linjelaser

GLL 2-50 Professional



Produktvideo



Tekniske data

Projektion	2 linjer		
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$		
Arbejdsområde med modtager	50 m		
Arbejdsområde uden modtager	20 m		
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$		
Støv- og stønkvandsbeskyttet	IP 54		
Bestillingsnummer	0 601 063 101	0 601 063 102	0 601 063 103
Medfølgende tilbehør	Justeringskive Beskyttelsestaske Byggestativ BS 150	Transportkuffert Universalholder BM 1	Transportkuffert Universalholder BM 1 Modtager LR 2

Linjelaser

GLL 2 Professional



Tekniske data

Projektion	2 linjer		
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$		
Arbejdsområde	10 m		
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$		
Støv- og stønkvandsbeskyttet	IP 5X		
Bestillingsnummer	0 601 063 700		
Medfølgende tilbehør	Multifunktionel holder Beskyttelsestaske		

11

Måleteknik
Fliselaser

Fliselaser

GTL 3
Professional

Tekniske data	
Projektion	3 linjer
Vinkeløjagtighed (0 til 90° vinkler)	$\pm 0,2 \text{ mm/m}$
Arbejdsområde med måltavle	20 m
Støv- og stænkvandsbeskyttet	IP 54
Bestillingsnummer	0 601 015 200
Medfølgende tilbehør	Justeringskive Beskyttelsestaske Lasermåltavle



Rotationslaser
GRL 300 HVG Professional**Fremragende overblik**
til opgaver indendørs

- ▶ Grøn laserlinje: op til fire gange så god sigtbarhed i forhold til en rød linje
- ▶ Hurtig at indstille ved vandret og lodret brug takket være automatisk selvsnivellering på 8% ($\pm 5^\circ$)
- ▶ Den aktiverbare stødvarselsfunktion forhindrer nivelleringsfejl ved rystelser og vibrationer

**Rotationslasere****GRL 300 HV**
Professional**GRL 300 HVG**
Professional

SHOCK WARNING

**Tekniske data**

Nivelleringspræcision	$\pm 0,1 \text{ mm/m}$	$\pm 0,1 \text{ mm/m}$
Arbejdsområde med modtager	300 m (diameter)	300 m (diameter)
Selvsnivelleringsområde	$\pm 5^\circ$ (8%)	$\pm 5^\circ$ (8%)
Støv- og stænkvandsbeskyttet	IP 54	IP 54
Rotationshastighed	150, 300, 600 o/min	150, 300, 600 o/min
Farve på laserlinje	rød	grøn
Bestillingsnummer	0 601 061 501	0 601 061 701
Medfølgende tilbehør	Modtager LR 1, fjernbetjening RC 1, vægholder WM 4 Akku/lader/alkaline Transportkuffert	Modtager LR 1G, fjernbetjening RC 1, vægholder WM 4 Akku/lader/alkaline Transportkuffert

11

Måleteknik

Rotationslasere

Rotationslasere

GRL 400 H Professional



BL 200 GC Professional



SHOCK WARNING



Tekniske data		
Nivelleringspræcision	± 0,08 mm/m	± 0,05 mm/m
Arbejdsområde med modtager	400 m (diameter)	400 m (diameter)
Selvnivelleringsområde	± 5° (8 %)	± 5° (8 %)
Støv- og stænkvandsbeskyttet	IP 56	IP 66
Rotationshastighed	600 o/min	10, 50, 200, 600 o/min
Farve på laserlinje	rød	rød
Bestillingsnummer	0 601 061 800	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Modtager LR 1 Akku/lader/alkaline Transportkuffert	Modtager BLE 200, fjernbetjening BLR 10 Akku/lader Transportkuffert



Måleteknik

Optiske nivelleringsinstrumenter

11

Optiske nivelleringsinstrumenter

GOL 20 G
Professional



GOL 20 D
Professional



Tekniske data		
Nivelleringspræcision	3 mm på 30 m	3 mm på 30 m
Måleenhed	400 gon	360 grader
Forstørrelse	20x	20x
Arbejdsområde	op til 60 m	op til 60 m
Bestillingsnummer	Føres ikke i Danmark	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Linsebeskyttelse	Linsebeskyttelse
	Sænkkelod	Sænkkelod
	Indstillingsdorn	Indstillingsdorn
	Unbrakonøgle	Unbrakonøgle
	Transportkuffert	Transportkuffert

Optiske nivelleringsinstrumenter

GOL 26 G
Professional



GOL 26 D
Professional



Tekniske data		
Nivelleringspræcision	1,6 mm på 30 m	1,6 mm på 30 m
Måleenhed	400 gon	360 grader
Forstørrelse	26x	26x
Arbejdsområde	op til 100 m	op til 100 m
Bestillingsnummer	0 601 068 001	0 601 068 000
Medfølgende tilbehør	Linsebeskyttelse	Linsebeskyttelse
	Sænkkelod	Sænkkelod
	Unbrakonøgle	Unbrakonøgle
	Indstillingsdorn	Indstillingsdorn
	Transportkuffert	Transportkuffert

11

Måleteknik

Laserafstandsmålere



Laserafstandsmåler GLM 80 Professional

Den højteknologiske løsning til komfortabel måling

- Ny funktionalitet takket være den integrerede 360° hældningssensor
- Præcis og let at betjene takket være automatisk drejende, belyst display
- Op til 25.000 enkeltmålinger pr. opladning takket være lithium-ion-teknologi. Kan genoplades via standard-mikro-USB-port

Laserafstandsmålere

GLM 80 Professional Nyhed!



GLM 80 + R 60 Professional



GLM 50 Professional Nyhed!



Tekniske data			
Målenøjagtighed, typ.	± 1,5 mm	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Måleområde	0,05 - 80 m	0,05 - 80 m	0,05 - 50 m
Integreret hældningsmåling	x	x	–
Antal hukommelsesværdier	20 + 1	20 + 1	–
Bestillingsnummer	0 601 072 300	0 601 072 301	0 601 072 200
Medfølgende tilbehør	Beskyttelsestaske Lader Producentcertifikat	Beskyttelsestaske Lader Måleskinne R 60 Producentcertifikat	Beskyttelsestaske Producentcertifikat

Måleteknik

Laserafstandsmålere

Digitale vinkelmålere

11

Laserafstandsmålere



Produktvideo

GLM 250 VF Professional



GLM 150 Professional



Tekniske data		
Målenøjagtighed, typ.	± 1 mm	± 1 mm
Måleområde	0,05 - 250 m	0,05 - 150 m
Antal hukommelsesværdier	30	30
Integreret måloptik	x	–
Bestillingsnummer	0 601 072 100	0 601 072 000
Medfølgende tilbehør	Beskyttelsestaske Bærestrop Producentcertifikat	Beskyttelsestaske Bærestrop Producentcertifikat

Digitale vinkelmålere



Produktvideo

GAM 220 MF Professional



DWM 40 L Professional



DWM 40 L Set Professional



Tekniske data			
Målenøjagtighed, vinkel	± 0,1°	± 0,1°	± 0,1°
Måleområde	0° - 220°	0° - 220°	0° - 220°
Regnefunktion	x	–	–
Hukommelsesfunktion	x	–	–
Bestillingsnummer	0 601 076 200	Føres ikke i Danmark	0 601 096 663
Medfølgende tilbehør	Beskyttelsestaske Benforlænger	–	Beskyttelsestaske Benforlænger

11

Måleteknik
Digitale hældningsmålere
Lasermodtagere

Digitale hældningsmålere

DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional



Tekniske data		
Længde	60 cm	120 cm
Måleområde	0° - 360° (4 x 90°)	0° - 360° (4 x 90°)
Målenøjagtighed, elektronik 0°/90°	± 0,05°	± 0,05°
Målenøjagtighed, elektronik ved 1°-89°	± 0,2°	± 0,2°
Bestillingsnummer	0 601 014 000	0 601 014 100
Medfølgende tilbehør	Beskyttelsestaske	Beskyttelsestaske

Lasermodtagere

LR 1
Professional

LR 1G
Professional

BLE 200
Professional



Tekniske data			
Rækkevidde	0 - 200 m	0 - 150 m	0 - 200 m
Målenøjagtighed (fin/grov)	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm	± 1 mm/± 3 mm
Støv- og stænkvandsbeskyttet	IP 65	IP 65	IP 66
Strømforsyning	1 x 9 V 6LR61 blok	1 x 9 V 6LR61 blok	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Passer til	GRL 300 HV, GRL 400 H Professional	GRL 300 HVG Professional	BL 200 GC Professional
Bestillingsnummer	0 601 015 400	0 601 069 700	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	Holder til byggelaserstadie	Holder til byggelaserstadie	Holder til byggelaserstadie

Måleteknik

Lasermodtager

Fjernbetjeninger

11

Lasermodtager

LR 2 Professional



Tekniske data	
Rækkevidde	5 - 50 m
Målenøjagtighed (fin/grov)	± 1 mm/± 3 mm
Støv- og stænkvandsbeskyttet	IP 54
Strømforsyning	1 x 9 V 6LR61 blok
Passer til	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Bestillingsnummer	0 601 069 100
Medfølgende tilbehør	Beskyttelsestaske

Fjernbetjeninger

RC 1 Professional



RC 2 Professional Nyhed!



BLR 10 Professional



Tekniske data			
Rækkevidde	30 m	20 m	30 m
Strømforsyning	1 x 1,5-V-LR6 (AA)	-	1 x 9 V 6LR61 blok
Passer til	GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional	GSL 2 Professional	BL 200 GC Professional
Bestillingsnummer	0 601 069 900	1 600 200 01R	Føres ikke i Danmark
Medfølgende tilbehør	-	-	-

11

Måleteknik

Byggestativer

Byggestativ / stativadapter

Byggestativer**BT 160**
Professional**BT 170 HD**
Professional**BT 300 HD**
Professional

Tekniske data			
Arbejdshøjde	97 - 160 cm	107 - 165 cm	122 - 295 cm
Vægt, ca.	4,1 kg	5,5 kg	7,2 kg
Passer til	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G, GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC Professional	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional	GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional
Bestillingsnummer	0 601 091 200	0 601 091 300	0 601 091 400
Medfølgende tilbehør	–	–	–

Byggestativ / stativadapter**BS 150**
Professional**Stativadapter 5/8" - 1/4"**

Tekniske data		
Arbejdshøjde	52 - 147 cm	–
Passer til	GLL 2, GLL 3-80, GLL 2-80, GLL 2-50, GLM 80, GLM 150, GLM 250 VF Professional	BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional
Stativgevind	1/4"	–
Vægt, ca.	1,0 kg	–
Bestillingsnummer	0 601 096 974	1 609 203 C10
Medfølgende tilbehør	–	–

Måleteknik

Stadier

Teleskopstang

11

Stadier

GR 240 Professional



GR 500 Professional



Tekniske data		
Længde	2,4 m	5,0 m
Sektioner	2	5
Måleenheder	m/cm	m/cm
Passer til	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H, BL 200 GC, GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50 Professional	GOL 20 D/G, GOL 26 D/G Professional
Bestillingsnummer	0 601 094 100	0 601 094 300
Medfølgende tilbehør	–	Dåselibelle Beskyttelsestaske

Teleskopstang

BT 350 Professional



Tekniske data	
Vægt, ca.	2,5 kg
Arbejdshøjde	140 - 350 cm
Passer til	GLL 2, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, GPL 3, GPL 5 Professional
Bestillingsnummer	0 601 015 B00
Medfølgende tilbehør	Holder Metalvinkel

11

Måleteknik
Væggholdere
Universalholdere

Væggholdere

Væggholder/justeringsenhed

WM 4
Professional



Tekniske data		
Vægt, ca.	–	0,674 kg
Højde	334 mm	–
Passer til	BL 200 GC Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Bestillingsnummer	2 607 001 277	0 601 092 400
Medfølgende tilbehør	–	–

Universalholdere

BM 1
Professional

Holder



Tekniske data		
Vægt, ca.	0,500 kg	–
Passer til	GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-80 P, GPL 5, GCL 25 Professional	LR 1, LR 1G, LR 2 Professional
Bestillingsnummer	0 601 015 A00	1 608 M00 05A
Medfølgende tilbehør	–	–

Måleteknik

Laserbriller

Lasermåltavler

11

Laserbriller**Laserbriller (røde)****Laserbriller (grønne)**

Tekniske data		
Farve	rød	grøn
Passer til	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, alle laser-afstandsmålere, linjelaser	GRL 300 HVG Professional
Bestillingsnummer	1 608 M00 05B	1 608 M00 05J
Medfølgende tilbehør	-	-

Lasermåltavler**Lasermåltavle****Lasermåltavle (rød)****Lasermåltavle (blå)**

Tekniske data			
Højde	200 mm	100 mm	100 mm
Farve	grå	rød	blå
Passer til	alle laserafstandsmålere	GRL 300 HV, GRL 400 H, BL 200 GC Professional, linjelaser	GRL 300 HVG Professional
Bestillingsnummer	2 607 001 391	1 608 M00 05C	1 608 M00 05K
Medfølgende tilbehør	-	-	-

Måleteknik
Lader / Akku GRL / Batterihus
Benforlænger

Lader / Akku GRL / Batterihus Akku Lader med adapter Batterihus



Tekniske data			
Passer til	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Bestillingsnummer	1 608 M00 05G	1 608 M00 05E	1 608 M00 05D
Medfølgende tilbehør	–	–	–

Benforlænger Benforlænger



Tekniske data	
Længde	385 mm
Passer til	DWM 40 L, GAM 220 MF Professional
Bestillingsnummer	2 607 001 312
Medfølgende tilbehør	–

Måleteknik

Kuffertyer

11

Kuffertyer

Kuffertyer

Kuffertyer



Tekniske data		
Passer til	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional	BL 2L, GLL 2-50 Professional
Bestillingsnummer	1 608 M00 05F	2 605 438 682
Medfølgende tilbehør	-	-

Kuffertyer

Kuffertyer

Kuffertyer

Nyhed!



Tekniske data		
Passer til	GOL 20, GOL 26 Professional	GLL 2-80 P, GLL 3-80 P Professional
Bestillingsnummer	1 600 A00 0LF	1 600 A00 0CB
Medfølgende tilbehør	-	-

11

Måleteknik

Tasker
Måleskinne

Tasker

Taske R 60

Nyhed!



Taske GMS 100 M / GMS 120

Nyhed!



Tekniske data		
Passer til	R 60 Professional	GMS 100 M, GMS 120 Professional
Bestillingsnummer	1 600 Z00 01C	2 609 170 140
Medfølgende tilbehør	-	-


Måleskinne


R 60 Professional


Nyhed!




Tekniske data	
Længde	610 mm
Passer til	GLM 80 Professional
Bestillingsnummer	0 601 079 000
Medfølgende tilbehør	-









Produktindeks

A

178 Akku GRL

B

178 Batterihus
178 Benforlænger
168 BL 200 GC Professional
172 BLE 200 Professional
173 BLR 10 Professional
176 BM 1 Professional
174 BS 150 Professional
174 BT 160 Professional
174 BT 170 HD Professional
174 BT 300 HD Professional
175 BT 350 Professional

D

172 DNM 60 L Professional
172 DNM 120 L Professional
171 DWM 40 L Professional
171 DWM 40 L Set Professional

F

128 FSN 800 Professional
128 FSN 1100 Professional
128 FSN 1600 Professional
129 FSN 2100 Professional
129 FSN 3100 Professional

GA

171 GAM 220 MF Professional
154 GAS 15 L Professional
154 GAS 25 Professional
155 GAS 50 Professional
155 GAS 50 M Professional

GB

105 GBG 6 Professional
105 GBG 8 Professional
76 GBH 2-20 D Professional
76 GBH 2-23 REA Professional
76 GBH 2-24 D Professional
76 GBH 2-24 DF Professional
77 GBH 2-28 DFV Professional
77 GBH 2-28 DV Professional
78 GBH 3-28 DFR Professional
78 GBH 3-28 DRE Professional
78 GBH 4-32 DFR Professional
79 GBH 5-38 D Professional
79 GBH 5-40 DCE Professional
79 GBH 7-46 DE Professional
80 GBH 8-45 DV Professional
80 GBH 11 DE Professional
35 GBH 14,4 V-LI Compact Professional
35 GBH 18 V-LI Compact Professional
46 GBH 18 V-LI Professional
52 GBH 36 V-LI Compact Professional
52 GBH 36 V-LI Professional
52 GBH 36 VF-LI Professional
62 GBM 6 RE Professional
63 GBM 10 RE Professional
63 GBM 10-2 RE Professional
64 GBM 13 Professional
64 GBM 13 HRE Professional
64 GBM 13-2 RE Professional
64 GBM 16-2 RE Professional
64 GBM 23-2 E Professional
64 GBM 32-4 Professional
88 GBR 14 CA Professional
113 GBS 75 AE Set Professional

GC

49 GCB 18 V-LI Professional
162 GCL 25 Professional
144 GCM 10 J Professional
142 GCM 10 S Professional
142 GCM 10 SD Professional
144 GCM 12 Professional
143 GCM 12 GDL Professional
143 GCM 12 SD Professional
139 GCN 45-15 Professional
149 GCO 2000 Professional
71 GCT 115 Professional

GD

115 GDA 280 E Professional
87 GDB 1600 DE Professional
86 GDB 1600 WE Professional
87 GDB 2500 WE Professional
27 GDR 10,8-LI Professional
44 GDR 14,4 V-LI Professional
46 GDR 14,4 V-LI MF Professional
45 GDR 18 V-LI Professional
46 GDR 18 V-LI MF Professional
44 GDS 14,4 V-LI Professional
68 GDS 18 E Professional
45 GDS 18 V-LI Professional
45 GDS 18 V-LI HT Professional
68 GDS 24 Professional
68 GDS 30 Professional

GE

111 GEX 125 AC Professional
110 GEX 125-1 AE Professional
110 GEX 125-150 AVE Professional
111 GEX 150 AC Professional
111 GEX 150 Turbo Professional

GF

117 GFF 22 A Professional
134 GFZ 16-35 AC Professional

GG

104 GGS 6 S Professional
104 GGS 8 CE Professional
104 GGS 16 Professional
47 GGS 18 V-LI Professional
103 GGS 28 C Professional
103 GGS 28 CE Professional
104 GGS 28 LC Professional
104 GGS 28 LCE Professional

GH

156 GHG 600 CE Professional
156 GHG 660 LCD Professional
50 GHO 14,4 V-LI Professional
117 GHO 15-82 Professional
50 GHO 18 V-LI Professional
117 GHO 26-82 Professional
117 GHO 40-82 C Professional

GK

134 GKE 35 BCE Professional
134 GKE 40 BCE Professional
116 GKF 600 Professional
156 GKP 200 CE Professional
48 GKS 18 V-LI Professional
54 GKS 36 V-LI Professional
133 GKS 55 Professional
133 GKS 55 GCE Professional
132 GKS 65 Professional

GK

132 GKS 65 G Professional
132 GKS 65 GCE Professional
131 GKS 85 Professional
131 GKS 85 G Professional
133 GKS 160 Professional
133 GKS 190 Professional
127 GKT 55 GCE Professional

GL

51 GLI Variled Professional
27 GLI 10,8 V-LI Professional
165 GLL 2 Professional
165 GLL 2-50 Professional
164 GLL 2-80 P Professional
164 GLL 3-80 P Professional
170 GLM 50 Professional
170 GLM 80 Professional
170 GLM 80 + R 60 Professional
171 GLM 150 Professional
171 GLM 250 VF Professional

GM

65 GMB 32 Professional
115 GMF 1600 CE Professional
51 GML 20 Professional
51 GML 50 Professional
160 GMS 100 M Professional
160 GMS 120 Professional

GN

107 GNA 2,0 Professional
107 GNA 3,5 Professional
107 GNA 16 (SDS) Professional
89 GNF 20 CA Professional
89 GNF 35 CA Professional
89 GNF 65 A Professional

GO

116 GOF 900 CE Professional
115 GOF 1600 CE Professional
116 GOF 2000 CE Professional
169 GOL 20 D Professional
169 GOL 20 G Professional
169 GOL 26 D Professional
169 GOL 26 G Professional
29 GOP 10,8 V-LI Professional
114 GOP 250 CE Professional
114 GOP 300 SCE Professional
28 GOS 10,8 V-LI Professional

GP

162 GPL 3 Professional
162 GPL 5 Professional
102 GPO 14 CE Professional

GR

175 GR 240 Professional
175 GR 500 Professional
167 GRL 300 HV Professional
167 GRL 300 HVG Professional
168 GRL 400 H Professional
66 GRW 9 Professional
66 GRW 11 E Professional

GS

30 GSA 10,8 V-LI Professional
49 GSA 18 V-LI Professional
54 GSA 36 V-LI Professional
135 GSA 1100 E Professional



Produktindeks

GS

135 GSA 1300 PCE Professional
 55 GSB 12-2 Professional
 58 GSB 13 RE Professional
 42 GSB 14,4 VE-2-LI Professional
 38 GSB 14,4 V-LI Professional
 55 GSB 14,4-2 Professional
 34 GSB 14,4-2-LI Professional
 58 GSB 16 RE Professional
 43 GSB 18 VE-2-LI Professional
 39 GSB 18 V-LI Professional
 34 GSB 18-2-LI Professional
 59 GSB 19-2 RE Professional
 59 GSB 19-2 REA Professional
 60 GSB 21-2 RCT Professional
 60 GSB 21-2 RE Professional
 53 GSB 36 V-LI Professional
 106 GSC 2,8 Professional
 32 GSC 10,8 V-LI Professional
 106 GSC 160 Professional
 126 GSG 300 Professional
 81 GSH 3 E Professional
 81 GSH 5 CE Professional
 81 GSH 11 E Professional
 81 GSH 11 VC Professional
 82 GSH 16-28 Professional
 82 GSH 16-30 Professional
 83 GSH 27 VC Professional
 81 GSH 388 Professional
 50 GSK 18 V-LI Professional
 138 GSK 50 Professional
 138 GSK 64 Professional
 138 GSK 64-34 Professional
 163 GSL 2 (standard + premium) Professional
 105 GSM 200 D Professional
 139 GSN 90-21 RK Professional
 139 GSN 90-34 DK Professional
 139 GSN 100-34 DK Professional
 24 GSR Mx2Drive Professional
 66 GSR 6-25 TE Professional
 67 GSR 6-45 TE Professional
 67 GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
 66 GSR 6-60 TE Professional
 25 GSR 10,8-LI Professional
 25 GSR 10,8-2-LI Professional
 55 GSR 12-2 Professional
 40 GSR 14,4 VE-2-LI Professional
 36 GSR 14,4 V-LI Professional
 55 GSR 14,4-2 Professional
 33 GSR 14,4-2-LI Professional
 41 GSR 18 VE-2-LI Professional
 37 GSR 18 V-LI Professional
 55 GSR 18-2 Professional
 33 GSR 18-2-LI Professional
 53 GSR 36 V-LI Professional
 112 GSS 23 A Professional
 112 GSS 23 AE Professional
 112 GSS 140 A Professional
 112 GSS 230 AE Professional
 113 GSS 280 AE Professional
 48 GST 14,4 V-LI Professional
 48 GST 18 V-LI Professional
 107 GST 25 Metal Professional
 125 GST 90 BE Professional
 125 GST 90 E Professional
 124 GST 140 BCE Professional
 124 GST 140 CE Professional
 125 GST 150 BCE Professional
 125 GST 150 CE Professional
 106 GSZ 160 Professional

GT

148 GTA 60 W Professional
 148 GTA 600 Professional
 145 GTA 2500 W Professional
 145 GTA 3800 Professional
 148 GTA 6000 Professional
 70 GTD 1 Professional
 138 GTK 40 Professional
 166 GTL 3 Professional
 144 GTM 12 Professional
 69 GTR 30 CE Professional
 146 GTS 10 J Professional
 147 GTS 10 XC Professional

GU

30 GUS 10,8 V-LI Professional

GW

65 GWB 10 RE Professional
 26 GWB 10,8-LI Professional
 26 GWI 10,8 V-LI Professional
 94 GWS 7-115 Professional
 94 GWS 7-115 E Professional
 94 GWS 7-125 Professional
 95 GWS 8-115 Z Professional
 95 GWS 9-115 Professional
 95 GWS 9-125 Professional
 95 GWS 10-125 Z Professional
 95 GWS 11-125 Professional
 96 GWS 12-125 CI Professional
 96 GWS 12-125 CIE Professional
 98 GWS 14-125 Inox Professional
 96 GWS 15-125 CI Professional
 96 GWS 15-125 CIE Professional
 97 GWS 15-125 CIEH Professional
 97 GWS 15-125 CIH Professional
 97 GWS 15-125 CIT Professional
 98 GWS 15-125 CITH Professional
 97 GWS 15-150 CI Professional
 98 GWS 15-150 CIH Professional
 47 GWS 18 V-LI Professional
 100 GWS 22-180 JH Professional
 99 GWS 22-180 LVI Professional
 100 GWS 22-230 JH Professional
 99 GWS 22-230 LVI Professional
 101 GWS 24-180 JH Professional
 99 GWS 24-180 LVI Professional
 101 GWS 24-230 JH Professional
 102 GWS 24-230 JXV Professional
 99 GWS 24-230 LVI Professional
 102 GWS 24-300 J + SDS Professional
 101 GWS 26-180 JH Professional
 100 GWS 26-180 LVI Professional
 101 GWS 26-230 JH Professional
 100 GWS 26-230 LVI Professional

H

176 Holder

K

179 Kuffert

L

178 Lader med adapter
 177 Laserbriller (grønne)
 177 Laserbriller (røde)
 177 Lasermåltavle
 177 Lasermåltavle (blå)
 177 Lasermåltavle (røde)
 172 LR 1 Professional

L

172 LR 1G Professional
 173 LR 2 Professional

M

67 MA 55 Professional

R

180 R 60 Professional
 173 RC 1 Professional
 173 RC 2 Professional

S

88 S 500 A Professional
 174 Stativadapter 5/8" - 1/4"

T

180 Taske GMS 100 M / GMS 120
 180 Taske R 60

V

176 Vægholder/justeringsenhed

W

161 Wallscanner D-tect 150 Professional
 161 Wallscanner D-tect 150 SV Professional
 176 WM 4 Professional

Hvad du bør vide om Bosch el-værktøj

Bosch producentgaranti (Version: 01.09.2004)

Alt Bosch el-værktøj, trykluftværktøj og måleværktøj kontrolleres og afprøves omhyggeligt og er underkastet Bosch kvalitetssikrings strenge kontroller. Bosch yder derfor garanti på Bosch el-værktøj, trykluftværktøj og måleværktøj. Køberens mangelsbeføjelser i købekontrakten med forhandleren samt lovmæssige rettigheder begrænses ikke af denne garanti.

Følgende garantibetingelser gælder for dette værktøj:

1. Vi yder garanti i henhold til følgende regler (nr. 2-7) ved gratis at udbedre mangler ved værktøjet, der påviseligt inden for garantiperioden skyldes materiale- eller produktionsfejl.
2. Garantiperioden er 24 måneder – 12 måneder ved professionel brug. Garantiperioden begynder med den første købers anskaffelse af produktet. Det er datoen på den originale kassebon eller kvittering, der gælder. For alt professionelt blåt el- og måleværktøj, der er købt siden 01.09.2004, forlænges garantiperioden til 36 måneder, hvis køberen registrerer værktøjet senest fire uger efter købet. Undtaget herfra er højfrekvensværktøj, industriakku-skruemaskiner og trykluftværktøj. Akku'er og ladere samt medfølgende tilbehør er ikke omfattet af denne udvidede garanti. Registrering kan kun ske på internettet på adressen www.bosch-professional.com/warranty. Som bevis for registreringen gælder registreringsbeviset, der skal udskrives umiddelbart efter registreringen, samt den originale kassebon eller kvittering, der viser den nøjagtige dato for købet. Det er kun muligt at registrere værktøj, hvis køberen giver tilladelse til, at de oplysninger, vedkommende giver i forbindelse med registreringen, gemmes af Bosch.
3. Følgende er ikke omfattet af garantien:
 - Dele, der er udsat for slitage som følge af brug eller andet naturligt slid, samt fejl ved værktøjet, der skyldes slitage som følge af brugen eller andet naturligt slid.
 - Fejl ved værktøjet, som skyldes tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne, ikke-bestemmelsesmæssig brug, unormale miljøpåvirkninger, ugunstige driftsforhold, overbelastning eller manglende service eller vedligeholdelse.
 - Fejl ved værktøjet, som er forårsaget af brug af ekstraudstyr samt tilbehørs- eller reservedele, der ikke er originale dele fra Bosch.

- Værktøj, som der er foretaget ændringer eller tilføjelser på.
- Små afvigelser fra standardudførelsen, der er uden betydning for værktøjets værdi og arbejdssevne.

4. En mangel, som vi anerkender som garantipligtig, behandles på den måde, at vi enten vælger gratis at reparere det defekte værktøj eller at ombytte det med et intakt værktøj (evt. den efterfølgende model). Ombyggede værktøjer eller dele overgår til vores ejendom.
5. Garantikravet skal gøres gældende inden for garantiperioden. Det pågældende værktøj inklusive det originale bevis for købet, der skal indeholde købsdatoen og produktbetegnelsen, skal afleveres komplet eller sendes til forhandleren eller til et af de kundeserviceværksteder, der er nævnt i betjeningsvejledningen. Hvis køberen vil gøre et krav gældende inden for den 36-måneders garantiperiode, skal vedkommende desuden forevise registreringsbeviset. Delvist eller komplet adskilt værktøj kan ikke forelægges eller indsendes som garantitilfælde. Hvis køberen sender værktøjet til forhandleren eller til et kundeserviceværksted, sker transporten for købers regning og risiko.
6. Krav ud over den i disse garantibetingelser nævnte ret til udbedring af mangler ved værktøjet kan ikke begrundes i vores garanti.
7. Vores garantiydelse hverken forlænger eller fornyr garantiperioden for værktøjet.

Ovenstående garantier gælder værktøj, der købes og anvendes inden for Europa.

For denne garanti gælder tysk ret under udelukkelse af FN-konventionen vedrørende aftaler om internationale løsørekløber (CISG).

Robert Bosch A/S
Power Tools
Telegrafvej 1
2750 Ballerup

Generelt

Vi forbeholder os ret til ændringer af tekniske data. Illustrationerne er uden forbindelse. Vi påtager os ikke ansvaret for trykfejl.

Overensstemmelse

Alt el-, måle- og trykluftværktøj i dette katalog opfylder kravene i Rådets direktiver 2006/95/EF, 2006/42/EF, 2004/108/EF, 2000/14/EF, afhængigt af relevans.

Støj/vibrationer:

Detaljeret oplysninger for hvert el-værktøj finder du på www.bosch-professional.dk.

Isolering

Alt el-værktøj i kataloget er dobbeltisoleret eller udstyret med jordsikring. Dobbeltisoleringen, der er standard på mange Bosch el-værktøjer, yder ekstra sikkerhed, også ved utilsigtet beskadigelse i spændingsførende ledninger.

ISO-certificering

Alle el- og trykluftværktøjer i dette katalog er fremstillet på vores fabrikker, der er certificerede iht. ISO 9001.

Vægtangivelser

Alle vægtangivelser opfylder EPTA-proceduren 01/2003.

Din succes er vores krav



Josef M. Ortolf, Senior Vice President
Product Group Bosch Blue Europe, Near/Middle East and Africa

Symboler og deres betydning



Bosch SDS-system
Hurtigt skift af monteringsværktøj uden brug af værktøj.



Lithium-teknologi
Ingen selvafledning. Ingen memory-effekt.



Støvsugning
Direkte på maskinen i støvpose og/eller med universaltøvsuger.



Aftageligt kabel



Advarsel om stød
Forhinder nivelleringsfejl ved rystelser eller vibrationer.



Easy-Fit
Sikrer, at velcro- og rullepapir sidder perfekt.



Direkte køling og ekstra lufttilførsel
For høj overbelastnings-eвне.



Selvspændende borepatron
Hurtigt skift af monteringsværktøj uden brug af værktøj.



SDS-vekselmotor
Hurtigt skift af motorenheden uden brug af værktøj.



Bremsesystem
Bremsen reducerer skivens efterløbstid med op til 80%.



Startstrømsbegrænsning
Sikker start.



Pendulregulering af savklingen
Justerbar 3- eller 4-trins-pendulregulering af savklingen.



SDS-plus-værktøjsholder
Optimal kraftoverførsel. Til borehamre i 2- til 4-kg-klassen.



KickBack-stop
Større sikkerhed takket være frakobling ved blokering.



Blæsefunktion
Ventilator, der giver et optimalt udsyn over skærelinjen.



Håndgreb



SDS-max-værktøjsholder
Optimal kraftoverførsel. Til bore- og slaghamre fra 5-kg-klassen.



»Plus-clean«-system
Elektromagnetisk filterrensning giver rene filteroverflader og permanent sugekraft.



Genstartsbeskyttelse
Forhinder, at maskinen starter af sig selv efter en strømafbrydelse.



Inox
Til perfekt finish på rustfrit specialstål.



Styringselektronik
Forvalg af omdrejningstal for tilpasning til enhver arbejdsopgave.



Præcisions-dybdeindstilling
Skala med en inddeling på 1/10 mm til præcist fræsearbejde.



Føringsskinne
Giver præcise snit.



Transportkuffert



Konstantelektronik
Krafttilførsel ved belastning. Konstant omdrejningstal ved belastning.



2-trins kontakt



Låsbar beskyttelses-skærm
Klarer også, at skiven går itu.



L-BOXX-ready
Indlæg kan anvendes i L-BOXX.



Momentkontrol
Forvalg af drejningsmoment til ensartet iskruning af skruer.



Slibespindelgevind



Spindellås
Hurtigt, enkelt skive-/værktøjsskift.



L-BOXX
Intelligent system til transport og opbevaring.



Precision-Control
Til præcise vinkel-nøjagtige snit.



Antirrotation
Afbrydelse af kraftoverføringen.



Slibeskivediameter



Watt



Overbelastningskobling



Aluminium
Letmetalskomponenter.



2 hastigheder
2-trins gearkasse.



Volt



Højre-/venstretræb
Til i- og udskruning af skruer.



Vægt



Velcrolukning



Spåndukast



Vibration-Control
Patenteret vibrations-dæmpningssystem.



Turbo Power
Højere effekt for hurtigere arbejde.



Woodrazor
Utrullig skarp kniv, der sidder perfekt.



Laserklasse 3R
Laserklasse ved diverse måleværktøjer.



Laserklasse 2
Laserklasse ved måleværktøjer.



Auto-Lock
Til hurtigt værktøjsskift med én hånd.



Full Force Technology
Til perfekt iskudte søm også ved høj skud-frekvens.



Wood Protection System
Til optimal emnebeskyttelse.



QR-kode
De firkantede QR-koder kan scannes med internetkompatible smartphones og en passende app. På den måde kan du opleve levende billeder, f.eks. videoer, direkte på din mobiltelefon.

Vi smider ikke bare udtjent el-værktøj ud til højre

Kasseret el-værktøj samt udtjente akku-maskiner og batterier tages gratis retur gennem din forhandler eller direkte, hvorefter de bliver adskilt i vores genbrugscentrum. Resultatet er, at mere end 80% af et el-værktøj i dag kan genbruges. Det er miljøbeskyttelse, som du aktivt kan være med til.

Bosch Kundeservice

Telefon DK 44 89 84 10

Kompetente svar på alle spørgsmål

Bosch Kundeserviceteam besvarer alle spørgsmål om brugen af professionelt blåt el-værktøj fra Bosch.

Yderligere oplysninger om Bosch el-værktøj

www.bosch-professional.dk



* Gælder alt blåt, professionelt el-værktøj ved registrering inden for 4 uger efter købet på www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch A/S
Power Tools
Telegrafvej 1
2750 Ballerup

www.bosch-professional.dk

